

▼ B

— E —

►⁽¹⁾ ŚWIADECTWO ZDROWIA

►⁽²⁾ przy przywozie do Unii Europejskiej zarejestrowanych zwierząt z rodziny koniowatych oraz hodowlanych i rzeźnych zwierząt z rodziny koniowatych zgodnie z decyzją 2004/211/WE ◀ ◀

Nr świadectwa:

Państwo trzecie wysyłki ⁽¹⁾:

Odpowiedzialne ministerstwo:

Odniesienie do towarzyszącego świadectwa dobrostanu zwierząt:

I. Identyfikacja zwierzęcia

Gatunki Konie, osły, muły, osłomule	Rasa Wiek Płeć	Metoda identyfikacji i identyfikacja ^(*)

^(*) Paszport identyfikujący konia może zostać załączony do niniejszego świadectwa pod warunkiem podania jego numeru

a) Nr dokumentu identyfikacyjnego (paszport):

b) Wystawiony przez
(Nazwa właściwych władz)

II. Pochodzenie i miejsce przeznaczenia zwierzęcia

Zwierzę zostanie wysłane z:
(Miejsce wywozu)

bezpośrednio do:
(Państwo Członkowskie i miejsce przeznaczenia)

wagonem kolejowym / ciężarówką / samolotem / statkiem:

(wskazać środek transportu i odpowiednio numery rejestracyjne, numer lotu lub zarejestrowaną nazwę) ^(?)

Nazwa i adres wysyłającego:

.....

Nazwa i adres odbiorcy:

.....

►⁽¹⁾ **A2**

►⁽²⁾ **M34**

▼ **B**►⁽¹⁾ **III. Informacje o zdrowiu**

1. Ja, niżej podpisany, poświadczam, że opisany powyżej koń spełnia następujące wymogi:

- a) pochodzi z państwa, w którym następujące choroby są objęte obowiązkiem notyfikacji: afrykański pomór koni, zaraza stadnicza, nosaczina, wirusowe zapalenie mózgu i rdzenia koni (wszystkich rodzajów, włącznie z wenezuelskim wirusowym zapaleniem mózgu i rdzenia – VEE), niedokrwiłość zakaźna, pęcherzykowe zapalenie jamy ustnej, wścieklizna, węglik;
 - b) został w dniu dzisiejszym przebadany i nie wykazuje objawów klinicznych choroby ⁽²⁾;
 - c) nie jest przeznaczony do uboju na mocy krajowego programu zwalczania chorób zakaźnych;
 - d) w trakcie trzech miesięcy bezpośrednio poprzedzających wywóz (lub od momentu urodzenia, jeśli wiek zwierzęcia jest mniejszy niż trzy miesiące, lub od momentu wwozu, jeśli podlegało ono bezpośredniemu przywozowi ze Wspólnoty Europejskiej podczas trzech poprzednich miesięcy) przebywał w stajniach pod nadzorem weterynaryjnym w kraju wysyłki oraz był trzymany w zatwierdzonym ośrodku odosobnienia, w warunkach zapewniających ochronę przed owadami wektorowymi, albo
 - przez 40 dni poprzedzających wysyłkę ⁽³⁾,
 - albo
 - przez 30 dni poprzedzających wysyłkę ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich ⁽³⁾;
 - e) pochodzi z obszaru, lub, w przypadku urzędowej regionalizacji zgodnie z prawodawstwem EWG, z części obszaru państwa trzeciego, gdzie:
 - i) w okresie ostatnich dwóch lat nie wystąpiły przypadki wenezuelskiego zapalenia mózgu i rdzenia koni;
 - ii) w okresie ostatnich sześciu miesięcy nie wystąpiły przypadki zarazy stadniczej;
 - iii) w okresie ostatnich sześciu miesięcy nie wystąpiły przypadki nosacziny;
 - iv) w okresie ostatnich sześciu miesięcy nie wystąpiły przypadki pęcherzykowego zapalenia jamy ustnej ⁽³⁾;
 lub
 - zwierzę zostało poddane testowi neutralizacji wirusów na obecność pęcherzykowego zapalenia jamy ustnej na podstawie próbki krwi pobranej w przeciągu 21 dni od wywozu, dnia ⁽⁴⁾ co dało wynik negatywny przy rozcieńczeniu 1 w 12 ⁽³⁾ ⁽⁵⁾;
 - v) w przypadku niekastrowanego samca starszego niż 180 dni albo wirusowe zapalenie tętnic koni nie zostało urzędowo stwierdzone w okresie ostatnich sześciu miesięcy ⁽³⁾;
- albo
- zwierzę zostało poddane testowi na podstawie próbki krwi pobranej w przeciągu 21 dni od wywozu, dnia ⁽⁴⁾ przy pomocy testu neutralizacji wirusów na wirusowe zapalenie tętnic z wynikiem negatywnym przy rozcieńczeniu 1 w 4 ⁽³⁾;
 - albo
 - podwielokrotna część próbki łącznie jego nasienia pobrana w przeciągu 21 dni od wywozu, dnia ⁽⁴⁾ została poddana testowi przy pomocy testu izolacji wirusów na wirusowe zapalenie tętnic z wynikiem negatywnym ⁽³⁾ ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾;
 - albo
 - zwierzę zostało poddane szczepieniu dnia ⁽⁴⁾ przeciw wirusowemu zapaleniu tętnic pod urzędowym nadzorem weterynaryjnym przy zastosowaniu szczepionki zatwierdzonej przez właściwy organ, zgodnie z następującym programem dla szczepień wstępnych i podlegało w regularnych odstępach czasu powtórnym szczepieniom ⁽³⁾ ⁽⁴⁾.

Programy wstępnych szczepień przeciw wirusowemu zapaleniu tętnic koni:

Wskazówka: przekreślić programy szczepień, które nie odnoszą się do opisanego powyżej zwierzęcia.

- a) Szczepienie zostało przeprowadzone w tym samym dniu, w którym została pobrana próbka krwi, która następnie dała wynik negatywny w teście neutralizacji wirusów przy rozcieńczeniu 1 w 4 ⁽³⁾; lub
- b) szczepienie zostało przeprowadzone w trakcie trwania okresu odosobnienia pod urzędowym nadzorem weterynaryjnym, nie dłuższego niż 15 dni, rozpoczętego w dniu pobrania próbki krwi, która w trakcie tego okresu została przebadana i dała wynik negatywny w teście neutralizacji wirusów przy rozcieńczeniu 1 w 4 ⁽³⁾; lub
- c) szczepienie zostało przeprowadzone kiedy zwierzę było w wieku 180 do 270 dni, w trakcie trwania okresu odosobnienia pod urzędowym nadzorem weterynaryjnym. Podczas okresu odosobnienia, dwie próbki krwi pobrane w odstępie czasowym nie mniejszym niż 10 dni wykazały istnienie stabilnego lub zniżającego miana przeciwciał w teście neutralizacji wirusów na wirusowe zapalenie tętnic ⁽³⁾; ◀

▼B

- ¹⁾ f) nie pochodzi z obszaru lub części obszaru państwa trzeciego uznawanego, zgodnie z prawodawstwem EWG, za obszar występowania afrykańskiego pomoru koni.
- Nie został zaszczepiony przeciwko afrykańskiemu pomorowi koni ⁽³⁾.
 - Został zaszczepiony przeciwko afrykańskiemu pomorowi koni dnia ⁽³⁾ ⁽⁴⁾;
- g) nie pochodzi ze stajni, w stosunku do której obowiązywał zakaz swobodnego przepływu związany ze zdrowiem zwierzęcym ani nie miał styczności z koniowatymi ze stajni, w stosunku do której obowiązywał zakaz związany ze zdrowiem zwierzęcym:
- i) w trakcie sześciu miesięcy w wypadku wirusowego zapalenia mózgu i rdzenia koni, liczonych od momentu uboju zwierząt cierpiących na tę chorobę;
 - ii) w wypadku niedokrwiistości zakaźnej, do momentu kiedy, po uprzednim uboju zainfekowanych zwierząt, pozostałe zwierzęta zareagowały negatywnie na dwukrotny test Cogginsa, przeprowadzony w trzymiesięcznym odstępie czasowym;
 - iii) w trakcie sześciu miesięcy w wypadku pęcherzykowego zapalenia jamy ustnej;
 - iv) w trakcie jednego miesiąca od ostatniego odnotowanego przypadku w wypadku wścieklizny;
 - v) w trakcie 15 dni od ostatniego odnotowanego przypadku w wypadku węglik.
- Jeśli wszystkie zwierzęta gatunku podatnego na tę chorobę umieszczone w stajni zostały ubite, zaś pomieszczenia – zdezynfekowane, okres objęty zakazem zostaje ustalony na 30 dni, liczonych od daty uboju zwierząt i dezynfekcji pomieszczeń, poza przypadkiem węglik, dla którego okres objęty zakazem wynosi 15 dni;
- h) nie wykazuje objawów klinicznych zakaźnego zapalenia macicy (CEM) i nie pochodzi ze stajni, gdzie podczas ostatnich dwóch miesięcy występowało podejrzenie CEM ani nie miał styczności pośredniej lub bezpośredniej poprzez krycie z koniowatymi zarażonymi bądź co do których istniało podejrzenie zarażenia CEM;
- i) według mojej najlepszej wiedzy, nie miał w ciągu piętnastu dni poprzedzających wydanie niniejszej deklaracji styczności z koniowatymi chorymi na choroby zakaźne;
- j) zostały na nim przeprowadzone następujące badania krwi:
- test Cogginsa na niedokrwiistość zakaźną dnia ⁽⁴⁾, przypadającego w okresie 30 dni od wywozu, dając wynik negatywny ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾,
 - próba wiązania dopełniacza na zarazę stadniczą dnia ⁽⁴⁾, przypadającego w okresie ►²⁾21 dni ◀ od wywozu, dając wynik negatywny przy rozcieńczeniu 1 w 10 ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾,
 - próba wiązania dopełniacza na nosaciznę dnia ⁽⁴⁾ tj. przypadającego w okresie ►²⁾21 dni ◀ od wywozu, dając wynik negatywny przy rozcieńczeniu 1 w 10 ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾,
 - test na obecność afrykański pomór koni, jak opisany w załączniku D do dyrektywy Rady 90/426/EWG albo
 - i) dwukrotnie, na podstawie próbek krwi pobranych w odstępie czasowym pomiędzy 21 a 30 dni dnia ⁽⁴⁾ oraz dnia ⁽⁴⁾, z których druga musiała zostać pobrana w okresie 10 dni od wywozu ⁽³⁾, albo z reakcją negatywną, jeśli nie był szczepiony ⁽³⁾ ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾, albo bez wzrostu liczby przeciwciał, jeśli był szczepiony ⁽³⁾ ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾;
 - albo
 - ii) jednokrotnie, na podstawie próbek krwi pobranych w okresie 10 dni od wywozu, dnia ⁽⁴⁾, jeśli zostanie wysłany ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich (AE) ⁽³⁾ ⁽⁴⁾. ◀

IV. Zwierzę będzie transportowane pojazdem uprzednio oczyszczonym i zdezynfekowanym przy użyciu środka dezynfekcyjnego oficjalnie dopuszczonego w kraju wysyłki oraz tak skonstruowanym, aby odchody, ściółka czy też pasza nie były gubione podczas transportu.

Następujące oświadczenie podpisane przez właściciela lub przedstawiciela stanowi część świadectwa.

V. Niniejsze świadectwo jest ważne przez okres 10 dni. W przypadku przewozu statkiem ważność świadectwa przedłuża się o czas transportu.

Data	Miejsce	Pieczęć ⁽⁴⁾ i podpis urzędowego lekarza weterynarii

(Nazwisko drukowanymi literami, kwalifikacje i tytuł)

⁽⁴⁾ Kolor pieczęci musi być inny niż kolor druku.

▼ **B****OŚWIADCZENIE**

Ja, niżej podpisany (wpisać nazwisko drukowanymi literami)
(właściciel powyżcej opisanego zwierzęcia lub przedstawiciel właściciela ⁽¹⁾)

oświadczam, że:

1. zwierzę zostanie wysłane bezpośrednio z pomieszczeń wysyłki do pomieszczeń miejsca przeznaczenia bez wchodzenia w kontakt z innymi koniowatymi o innym stanie zdrowia.
Transport zostanie dokonany w sposób umożliwiający skuteczną ochronę zdrowia i dobrostanu zwierzęcia;
- ▶⁽²⁾ 2. zwierzę pozostawało w od urodzenia ⁽³⁾, lub zostało przywiezione bezpośrednio z Państwa Członkowskiego Wspólnoty Europejskiej w ciągu minionych 90 dni ⁽³⁾, lub zostało wwiezione do kraju wywozu co najmniej 90 dni przed datą złożenia niniejszego oświadczenia ⁽³⁾. ◀
(kraj wywozu)

.....
(Miejsce, data)

.....
(Podpis)

⁽¹⁾ Część terytorium zgodnie z art. 13 ust. 2 dyrektywy Rady 90/426/EWG.

⁽²⁾ Niniejsze świadectwo musi zostać wystawione w dniu załadunku zwierzęcia w celu wysyłki do Państwa Członkowskiego przeznaczenia lub, w przypadku konia zarejestrowanego, w ostatnim dniu roboczym przed załadunkiem.

⁽³⁾ Niepotrzebne skreślić.

⁽⁴⁾ Wstawić datę.

W przypadku zarejestrowanego konia wykonane testy, ich wyniki i szczepienia muszą zostać umieszczone w dokumencie identyfikacyjnym (paszporcie).

▶⁽⁵⁾ Testy laboratoryjne, których przeprowadzenie wymagane jest na mocy warunków niniejszego świadectwa zdrowia zwierząt, muszą zostać dokonane przez laboratorium zatwierdzone przez państwo członkowskie będące miejscem przeznaczenia. Wyniki testów, poświadczone przez laboratorium, muszą zostać załączone do świadectwa zdrowia zwierząt danego zwierzęcia. Niniejsze postanowienia stosują się dla następujących państw: Turcja (TR). ◀