

▼ **M21**

— F —

ŚWIADECTWO ZDROWIA

►⁽¹⁾ przy odprawie czasowej rejestrowanych koni wprowadzanych do Unii Europejskiej
na okres krótszy niż 90 dni zgodnie z decyzją 2004/211/WE ◀

Świadectwo nr:

Państwo trzecie wysyłki ⁽¹⁾:

Odpowiedzialne ministerstwo:

I. Identyfikacja konia

a) Dokument identyfikacyjny (paszport) nr:

b) Wystawiony przez:
(nazwa właściwego organu)

II. Pochodzenie i miejsce przeznaczenia konia

Koń ma być wysłany z:
(miejsce załadunku)bezpośrednio do:
(Państwo Członkowskie i miejsce przeznaczenie)samolotem ⁽²⁾:
(podać numer lotu)

lub

statkiem ⁽²⁾:
(podać nazwę statku)

Nazwa i adres wysyłającego:

.....

Nazwa i adres odbiorcy:

.....

III. Informacje zdrowotne

Ja niżej podpisany urzędowy lekarz weterynarii w
(podać nazwę państwa)

niniejszym zaświadczam, że koń opisany powyżej:

- pochodzi z państwa, w którym następujące choroby podlegają obowiązkowi zgłoszenia: afrykański pomór koni, nosaczyna, zaraza stadnicza koni, zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego koni wszystkich rodzajów, w tym wenezuelskie zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego, niedokrwistość zakaźna koni, pęcherzykowe zapalenie jamy ustnej, wścieklizna i wąglik;
- został zbadany w dniu dzisiejszym i nie wykazuje klinicznych objawów choroby ⁽²⁾;
- nie jest przeznaczony do uboju w ramach krajowego programu likwidacji choroby zakaźnej lub zaraźliwej;

► ⁽¹⁾ **M24**

▼ M21

- d) przebywał w okresie ostatnich 60 dni bezpośrednio poprzedzających wywóz na terenie gospodarstwa objętego nadzorem weterynaryjnym:
- na terytorium państwa wysyłki ⁽¹⁾
 - oraz
 - w Państwie Członkowskim Wspólnoty Europejskiej, jeśli został przywieziony do kraju ⁽¹⁾ wysyłki bezpośrednio z Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej ⁽²⁾,
 - oraz
 - na terytorium państwa trzeciego ⁽¹⁾ zatwierdzonego do odprawy czasowej lub stałego przywozu zarejestrowanych koni do Unii Europejskiej, jeśli został przywieziony bezpośrednio od kraju ⁽¹⁾ wysyłki w warunkach co najmniej tak rygorystycznych jak te ustalone dla odprawy czasowej lub stałego przywozu zarejestrowanych koni z danego państwa trzeciego bezpośrednio do Unii Europejskiej ⁽²⁾;
- e) został poddany izolacji przedwywozowej w okresie ostatnich 40 dni bezpośrednio poprzedzających wywóz z ⁽¹⁾ do ⁽²⁾ w zatwierdzonej stacji kwarantanny w pod następującymi warunkami:
- i) koń był umieszczony nieprzerwanie w warunkach zabezpieczających przed nosicielami chorób ⁽³⁾,
 - lub
 - ii) koń był trzymany w stajniach zabezpieczonych przed nosicielami chorób co najmniej w okresie dwóch godzin przed zachodem słońca do dwóch godzin po wschodzie słońca następnego dnia i zostały zapewnione zabiegi pod urzędowym nadzorem weterynaryjnym po zastosowaniu skutecznych środków odstraszających owady przed wyprowadzeniem konia ze stajni oraz w ścisłej izolacji od zwierząt z rodziny koniowatych, które nie są przygotowywane do wywozu na mocy warunków co najmniej tak rygorystycznych jak warunki wymagane do celów odprawy czasowej i stałego przywozu do Unii Europejskiej ⁽²⁾;
- f) pochodzi z terytorium kraju ⁽¹⁾, w którym:
- i) wenezuelskie zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego koni nie wystąpiło w okresie ostatnich dwóch lat;
 - ii) zaraza stadnicza koni nie wystąpiła w okresie ostatnich sześciu miesięcy;
 - iii) nosaczna nie wystąpiła w okresie ostatnich sześciu miesięcy;
 - iv) pęcherzykowe zapalenie jamy ustnej nie wystąpiło w okresie ostatnich sześciu miesięcy ⁽³⁾,
 - lub
 - zbadano próbkę krwi na pęcherzykowe zapalenie jamy ustnej pobraną w ciągu 21 dni od daty wywozu w dniu ⁽²⁾ metodą testu neutralizacji wirusa pęcherzykowego zapalenia jamy ustnej, z wynikiem negatywnym w rozcieńczeniu 1 do 12 ⁽³⁾ ⁽⁴⁾;
- v) w przypadku ogiera w wieku powyżej 180 dni:
1. w okresie ostatnich sześciu miesięcy urzędowo nie stwierdzono wirusowego zapalenia tętnic koni ⁽³⁾,
 - lub
 2. zwierzę zostało zbadane:
 - bądź zbadano próbkę krwi, pobraną w okresie 21 dni od dnia wywozu w dniu ⁽²⁾, metodą testu neutralizacji wirusa na wirusowe zapalenie tętnic koni, z wynikiem negatywnym w rozcieńczeniu 1 do 4 ⁽³⁾ ⁽⁴⁾,
 - bądź
 - zbadano wielokrotnie próbkę nasienia pobraną w okresie 21 dni od dnia wywozu w dniu ⁽²⁾ metodą testu izolacji wirusa na wirusowe zapalenie tętnic koni, z wynikiem negatywnym ⁽³⁾ ⁽⁴⁾,
 - lub
 3. zwierzę zostało zaszczepione w ⁽³⁾ przeciw wirusowemu zapaleniu tętnic koni pod urzędowym nadzorem weterynaryjnym, szczepionką zatwierdzoną przez właściwe władze, zgodnie z następującymi programami wstępnego szczepienia i zostało zaszczepiane ponownie w regularnych odstępach czasu ⁽³⁾ ⁽⁴⁾;

▼ **M21****Instrukcja: wykreślić programy szczepień, których nie stosuje się do zwierząt, o których mowa powyżej:**

Instrukcja: wykreślić programy szczepień, których nie stosuje się do zwierząt, o których mowa powyżej;

- a) Szczepienie zostało przeprowadzone w dniu pobrania próbki krwi, z której w następstwie jej zbadania metodą testu izolacji wirusa otrzymano wynik negatywny na występowanie wirusowego zapalenia tętnic koni, w rozcieńczeniu 1 do 4;
- b) Szczepienie zostało przeprowadzone w okresie izolacji nie dłuższym niż 15 dni pod urzędowym nadzorem weterynaryjnym zaczynającym się w dniu pobrania próbki krwi, z której w następstwie jej zbadania metodą testu izolacji wirusa otrzymano wynik negatywny na występowanie wirusowego zapalenia tętnic koni, w rozcieńczeniu 1 do 4;
- c) Szczepienie zostało przeprowadzone w wieku zwierzęcia od 180 do 270 dni życia, w okresie izolacji pod urzędowym nadzorem weterynaryjnym. W czasie okresu izolacji dwie próbki krwi pobrane co najmniej w odstępnie 10 dni wykazały stale i zmniejszające się miano przeciwciał w teście neutralizacji wirusa na występowanie wirusowego zapalenia tętnic koni.

- ⁴⁾ g) nie pochodzi z terytorium państwa (¹⁾ uważanego, zgodnie z prawodawstwem WE, za zakażone afrykańskim pomorem koni i:
 - nie był szczepiony przeciwko afrykańskiemu pomorowi koni (²⁾),
 - lub
 - został zaszczepiony przeciwko afrykańskiemu pomorowi koni w dniu(³), przynajmniej 80 dni przed kwarantanną przed wywozem (³) (⁴); ◀
- h) nie pochodzi z gospodarstwa objętego zakazem z uzasadnionych powodów zdrowotnych zwierząt, w którym ustanowiono następujące warunki:
 - i) jeżeli nie wszystkie zwierzęta z gatunków podatnych na chorobę zlokalizowaną w gospodarstwie zostały poddane ubojowi, zakaz obejmuje okres:
 - sześciu miesięcy w przypadku wirusowego zapalenia mózgu i rdzenia kręgowego koni, licząc od dnia, w którym zwierzęta z rodziny koniowatych cierpiące na tę chorobę zostały ubite,
 - wymagany do wykonania z wynikiem negatywnym dwóch testów Cogginsa w odstępnie trzech miesięcy na pozostałych zwierzętach po tym jak zarażone zwierzęta zostały poddane ubojowi w przypadku niedokrwiistości zakaźnej koni,
 - sześciu miesięcy w przypadku pęcherzykowego zapalenia jamy ustnej,
 - jednego miesiąca od ostatniego notowanego przypadku występowania wścieklizny,
 - 15 dni od ostatnio notowanego przypadku występowania wąglika;
 - ii) jeżeli wszystkie zwierzęta z gatunków podatnych na chorobę zlokalizowaną w gospodarstwie były poddane ubojowi, zakaz obowiązuje przez 30 dni, lub 15 dni w przypadku wąglika, licząc od dnia, w którym, w wyniku likwidacji zwierząt, dezynfekcja pomieszczeń została pomyślnie zakończona;
- i) nie był on, według mojej najlepszej wiedzy i zgodnie z oświadczeniem właściciela lub jego przedstawiciela, w kontakcie ze zwierzętami wykazującymi kliniczne objawy choroby zakaźnej lub infekcyjnej przenoszonej na zwierzęta z rodziny koniowatych w okresie 15 dni przed okresem izolacji przedwywozowej;
- j) był poddany następującym testom przeprowadzonym z wynikiem negatywnym na próbkach krwi pobranych w okresie 21 dni przed dniem wywozu, w..... (³) (⁴):
 - testowi Cogginsa na niedokrwiistość zakaźną koni,
 - odczynowi wiązania dopełniacza na zarazę stadniczą koni w rozcieńczeniu 1 do 5;
- k) był poddany testowi na afrykański pomór koni, jak określono w załączniku D do dyrektywy 90/426/EWG:
 1. bądź jednokrotnie testowi z negatywnym odczynem przeprowadzonemu na próbce krwi pobranej w dniu..... (³) w ciągu 10 dni od przywozu, jeśli nie został zaszczepiony i był stale trzymany w warunkach ochrony przed nosicielami chorób, jak opisano w lit. e) i) powyżej (³) (⁴) bądź
 2. dwukrotnie przeprowadzono testy z próbek krwi pobranych w odstępnie pomiędzy 21 i 30 dni w dniu (³) i w dniu (³), z których druga próbka została pobrana w ciągu 10 dni od wywozu z następującym wynikiem:
 - bądź z odczynem negatywnym, jeżeli koń nie był szczepiony (³) (⁴),
 - bez zwiększenia poziomu przeciwciał, jeżeli był on szczepiony (³) (⁴);

▼ **M21**

- l) był dwukrotnie poddany testom Elisa na wirusowe zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego koni, przeprowadzonym na próbkach krwi pobranych w odstępie czasu od 21 do 30 dni w dniu^(?) i w dniu.....^(?), z tym że druga próbka została pobrana w okresie 10 dni przed dniem wywozu:
- z odczynem ujemnymi^(?) ⁽⁴⁾,
 - lub
 - bez zwiększenia poziomu przeciwciał^(?) ⁽⁴⁾.

IV. Koń zostanie wysłany bezpośrednio ze stacji kwarantanny:

- a) bądź na lotnisko w warunkach zabezpieczających przed nosicielami chorób i zostanie wysłany do Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej z uniknięciem kontaktu z innymi zwierzętami z rodziny koniowatych nieposiadającymi świadectwa WE do celów stałego przywozu lub odprawy czasowej i będzie transportowany w samolocie, który został uprzednio oczyszczony i zdezynfekowany środkiem odkażającym urzędowo uznanym w kraju wysyłki i bezpośrednio przed odlotem spryskany środkiem przeciw owadom przenoszącym choroby^(?);

bądź

- b) do Cape Town w warunkach zabezpieczających przed nosicielami chorób i zostanie wysłany do Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej z uniknięciem kontaktu z innymi zwierzętami z rodziny koniowatych nieposiadającymi świadectwa WE do celów stałego przywozu lub odprawy czasowej i będzie transportowany statkiem, który przybija bezpośrednio do portu w Unii Europejskiej bez zawijania do portu usytuowanego na terytorium kraju¹ niezatwierdzonego do przywozu na terytorium Unii Europejskiej zwierząt z rodziny koniowatych w przegrodach oczyszczonych i zdezynfekowanych środkiem odkażającym urzędowo uznanym w kraju wysyłki i bezpośrednio przed wypłynięciem spryskany środkiem przeciw owadom przenoszącym choroby^(?).

Załączona deklaracja podpisana przez właściciela lub jego przedstawiciela stanowi część świadectwa.

V. Świadectwo pozostaje ważne przez okres 10 dni. W przypadku transportu drogą morską czas ten jest przedłużany o czas podróży morskiej.

Niniejsze świadectwo łącznie z dokumentem identyfikacyjnym (paszportem) musi towarzyszyć koniowi w trakcie całego pobytu na terytorium Unii Europejskiej. Całkowity okres pobytu na terytorium Unii Europejskiej nie może przekroczyć 90 dni.

Data	Miejsce	Pieczęć i podpis urzędowego lekarza weterynarii ⁽⁶⁾

(nazwisko wielkimi literami i stanowisko)

VI. Data i miejsce wjazdu na terytorium Unii Europejskiej:

.....

(pieczęć i podpis urzędowego lekarza weterynarii)⁽⁶⁾

Data wywozu z Unii Europejskiej:

VII. W przypadku gdy koń jest następnie przemieszczony z jednego Państwa Członkowskiego do drugiego, jak wskazano w deklaracji, okres ważności świadectwa musi zostać przedłużony na dalsze 10 dni przez urzędowego lekarza weterynarii Państwa Członkowskiego wysyłki. Przeprowadzenie z tej okazji kontroli identyfikacyjnej musi zostać odnotowane w paszporcie.

▼ **M21**

Ja, niżej podpisany, zbadałem w dniu dzisiejszym konia i oświadczam, że spełnia on warunki dyrektywy 90/426/EWG oraz w szczególności wymogi ust. III lit. b), c) i g) niniejszego świadectwa.

Koń nie był, według mojej najlepszej wiedzy, w czasie ostatnich 15 dni w kontakcie ze zwierzętami z rodziny koniowatych cierpiącymi na choroby zakaźne lub zaraźliwe.

Data badania	Miejsce badania	Miejsce przeznaczenia	Pieczęć i podpis urzędowego lekarza weterynarii ⁽⁶⁾

.....
(nazwisko wielkimi literami i stanowisko)

(1) Terytorium państwa oznacza całe terytorium lub część terytorium zgodnie z art. 13 ust. 2 dyrektywy 90/426/EWG jak ustanowiono w decyzji Komisji 92/160/EWG, ostatnio zmienionej.

(2) Świadectwo musi być wydane w dniu załadunku konia do wysyłki do Państwa Członkowskiego przeznaczenia lub w ostatnim dniu roboczym przed załadunkiem łącznie z towarzyszącym dokumentem identyfikacyjnym (paszportem) w okresie przebywania w Unii Europejskiej.

(3) Niepotrzebne skreślić.

(4) Badanie(-a) przeprowadzono, ich wyniki oraz szczepienia muszą być umieszczone w dokumencie identyfikacyjnym (paszporcie).

(5) Wprowadź datę.

(6) Kolor pieczęci i podpisu musi się różnić od koloru druku.