

## Wykaz laboratoriów zatwierdzonych przez Głównego Lekarza Weterynarii

### 1. MS Lab Sp. z o. o. akredytacja AB 429

87-500 Rypin ul. Sportowa 22 e-mail: [sekretariat@ms-lab.pl](mailto:sekretariat@ms-lab.pl);

#### Zatwierdzone do wykonywania badań laboratoryjnych mleka surowego, w kierunku:

|   |  |
|---|--|
| Liczba komórek somatycznych                           | <ul style="list-style-type: none"><li>liczba komórek somatycznych w 1 ml mleka - metoda instrumentalna aparat Fossomatic 250; (GIWhig-5120-3/08 z 25 stycznia 2008 r.)</li></ul>   |
| Ogólna liczba drobnoustrojów                          | <ul style="list-style-type: none"><li>ogólna liczba drobnoustrojów w 1 ml mleka- metoda instrumentalna aparat Bactocount IBC; (GIWhig-5120-3/08 z 25 stycznia 2008 r.)</li></ul>   |
| Punkt zamarzania                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>punkt zamarzania, procentu dodanej wody- metoda krioskopowa; (GIWhig-5120-3/08 z 25 stycznia 2008 r.)</li></ul>  |
| Obecności antybiotyków i innych substancji hamujących | <ul style="list-style-type: none"><li>obecność antybiotyków i innych substancji hamujących- metoda Delvotest SP, test ampułkowy;(GIWhig-5120-3/08 z 25 stycznia 2008 r.)</li><li>obecność antybiotyków i innych substancji hamujących- metoda Delvotest SP, test płytkowy;(GIWhig-5120-3/08 z 25 stycznia 2008 r.)</li></ul> |

#### Zatwierdzone do wykonywania następujących badań laboratoryjnych:

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Salmonella                     | <ul style="list-style-type: none"><li>wykrywanie obecności pałeczek Salmonella spp. izolowanych z próbek od zwierząt i środowiska ich chowu (produkcja pierwotna) wg PN EN ISO 6579-1:2017-04, Badania w ramach krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach drobiu, SL.80.116.2021 z dnia 28 lutego 2022 r.</li></ul> |
| Gronkowce koagulazo – dodatnie | <ul style="list-style-type: none"><li>oznaczanie liczby gronkowców koagulazo – dodatnich - metoda płytkowa;</li></ul>   |
| Bakterie z grupy coli          | <ul style="list-style-type: none"><li>oznaczanie liczby bakterii z grupy coli - metoda instrumentalna, aparat TEMPO;</li></ul>  |

#### Zatwierdzone do wykonywania badań laboratoryjnych pasz, w kierunku:

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Salmonella                     | <ul style="list-style-type: none"><li>wykrywanie obecności Salmonella spp.- metoda instrumentalna, aparat mini VIDAS;</li></ul>                 |
| Listeria monocytogenesF        | <ul style="list-style-type: none"><li>wykrywanie obecności Listeria monocytogenes - metoda instrumentalna, aparat mini VIDAS;</li></ul>         |
| Gronkowce koagulazo – dodatnie | <ul style="list-style-type: none"><li>oznaczanie liczby gronkowców koagulazo – dodatnich - metoda płytkowa;</li></ul>                           |
| Escherichia coli               | <ul style="list-style-type: none"><li>oznaczanie liczby Escherichia coli - metoda instrumentalna, aparat TEMPO;</li></ul>                       |
| Bakterie z grupy coli          | <ul style="list-style-type: none"><li>oznaczanie liczby bakterii z grupy coli - metoda instrumentalna, aparat TEMPO;</li></ul>                  |
| Bakterie tlenowych             | <ul style="list-style-type: none"><li>oznaczanie liczby bakterii tlenowych w 30°C - metoda instrumentalna, aparat TEMPO;</li></ul>              |
| Enterobacteriaceae             | <ul style="list-style-type: none"><li>oznaczanie liczby Enterobacteriaceae - metoda instrumentalna, aparat TEMPO oraz metod płytkowa;</li></ul> |
| Ogólna liczba drobnoustrojów   | <ul style="list-style-type: none"><li>oznaczanie ogólnej liczby drobnoustrojów - metoda płytkowa;</li></ul>                                     |

### 2. Podlaskie Laboratorium Oceny Mleka Sp. z o. o. akredytacja AB 428

15-872 Białystok, ul. Dąbrowskiego 28: e-mail: [sekretariat.plom@asmed.pl](mailto:sekretariat.plom@asmed.pl)

#### Zatwierdzone do wykonywania badań laboratoryjnych mleka surowego, w kierunku:

|                  |   |
|------------------|---|
| Punkt zamarzania | <ul style="list-style-type: none"><li>punkt zamarzania mleka- metoda krioskopowa (GIWhig.501/lab.akr./23/2005 z 12 stycznia 2005 r.);</li></ul> |
|------------------|---|

|  |   |
|--|---|
| Liczba komórek somatycznych  | <ul style="list-style-type: none"> <li>liczba komórek somatycznych w 1 ml mleka- metoda instrumentalna Fassomatic 5000 (GIWhig.501/lab. akr./23/2005 z 12 stycznia 2005 r.);</li> </ul>   |
| <b>3. Laboratorium Oceny Mleka w Kole, akredytacja AB 457</b><br><b>ul. Składowa 7, 62-600 Koło; e-mail: lab@lomkolo.pl</b>  |   |
| <b>Zatwierdzone do wykonywania badań laboratoryjnych mleka surowego, w kierunku:</b>   |   |
| Ogólna liczba drobnoustrojów   | <ul style="list-style-type: none"> <li>ogólna liczba drobnoustrojów - metoda instrumentalna BactoScan 8080 SH; (GIWhig.501/lab. akr./26/2005 z 12 stycznia 2005 r.);</li> </ul>   |
| Liczba komórek somatycznych  | <ul style="list-style-type: none"> <li>liczba komórek somatycznych - metoda instrumentalna Fossomatic 520; (GIWhig.501/lab. akr./26/2005 z 12 stycznia 2005 r.);</li> </ul>   |
| <b>4. Lubelska Spółdzielnia Usług Mleczarskich, Laboratorium Usług Badawczych, akredytacja AB 459</b><br><b>Pracownia Badań Mleka ,Pracownia Mikrobiologii</b><br><b>ul. Probstwo 4, 20- 089 Lublin; e-mail: lsum@lsum.pl;</b> |   |
| <b>Zatwierdzona do wykonywania badań laboratoryjnych mleka surowego, w kierunku:</b>   |   |
| Ogólna liczba drobnoustrojów   | <ul style="list-style-type: none"> <li>ogólna liczba drobnoustrojów – metodą cytometrii przepływowej, wg PB/PBM/02 wyd. 6 z dnia 16.11.2018 r. w oparciu o instrukcję apartau BactoScan FC, (GIWlab-025-116/2019(2) z 15 maja 2019);</li> </ul>   |
| Liczby komórek somatycznych  | <ul style="list-style-type: none"> <li>liczba komórek somatycznych - metoda cytometrii przepływowej, wg PN-EN ISO 13366-2:2007 z zastosowaniem aparatu Fossomatic 5000 (GIWlab-025-6/2018 z 14 marca 2018);</li> </ul>  |
| <b>Zatwierdzone do wykonywania następujących badań laboratoryjnych żywności, w kierunku:</b>   |   |
| Salmonella   | <ul style="list-style-type: none"> <li>wykrywanie obecności Salmonella ssp. w żywności – metoda enzymoimmunofluorescencyjna z zastosowaniem aparatu Vidas – PB/PM/02 wydanie 5 z 01.09.2020, (SL.80.7.2021 z 12 stycznia 2021 r.)</li> </ul>  |
| Listeria monocytogenes   | <ul style="list-style-type: none"> <li>wykrywanie obecności Listeria monocytogenes w żywności – metoda enzymoimmunofluorescencyjna z zastosowaniem aparatu Vidas – PB/PM/03 wydanie 5 z 01.09.2020 r. na podstawie instrukcji producenta aparatu Vidas, (SL.80.8.2021 z 12 stycznia 2021 r.)</li> </ul>                                   |
| Ogólna liczba drobnoustrojów   | <ul style="list-style-type: none"> <li>oznaczanie ogólnej liczby drobnoustrojów – metoda płytkowa (posiew wgłębny) wg PN-EN ISO 4833-1:2013-12, (GIWlab-025-6/2018(3) z 14 marca 2018);</li> </ul>  |
| <b>5. SLW BIOLAB s. c. Weterynaryjne Laboratorium Diagnostyczne, akredytacja AB 1009</b><br><b>14-100 Ostróda, ul. Grunwaldzka 62; e-mail: biolab@biolab.pl;</b>   |   |
| <b>Zatwierdzone do wykonywania następujących badań laboratoryjnych:</b>  |   |
| Mycoplasmoza drobiu  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Obecność przeciwciał przeciwko <i>Mycoplasma gallisepticum</i> (MG) Metoda immunoenzymatyczna ELISA PBS-08, opracowana na podstawie instrukcji producenta testu oraz Instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii Nr GIWpr02010-5/2015 z dnia 30.07.2015, (SL.80.26.2022 z 3 marca 2022 r.);</li> </ul> |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Obecność przeciwciał przeciwko <i>Mycoplasma gallisepticum - synoviae</i> (MSMG) Metoda immunoenzymatyczna ELISA PBS-09 opracowana na podstawie instrukcji producenta testu, (SL.80.26.2022 z 3 marca 2022 r.);</li> </ul>   |

|   |   |
|---|---|
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Obecność przeciwciał przeciwko <i>Mycoplasma meleagridis</i> (MM) Metoda immunoenzymatyczna ELISA wg PBS-18, opracowana na podstawie instrukcji producenta testu oraz Instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii Nr GIWpr02010-5/2015 z dnia 30.07.2015, (SL.80.26.2022 z 3 marca 2022 r.);</li> <li>• Obecność przeciwciał przeciwko <i>Mycoplasma gallisepticum</i> Metoda aglutynacji płytowej (SPA) wg PBS-30 opracowana na podstawie instrukcji producenta testu oraz Instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii. Surowica krwi kur i indyków, (SL.80.26.2022 z 3 marca 2022 r.);</li> <li>• Obecność przeciwciał przeciwko <i>Mycoplasma synoviae</i> Metoda aglutynacji płytowej (SPA) wg PBS-31 opracowana na podstawie instrukcji producenta testu oraz Instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii. Surowica krwi kur i indyków, (SL.80.26.2022 z 3 marca 2022 r.);</li> </ul> |
| Salmonella  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• rozpoznawcze badanie mikrobiologiczne (izolacja pałeczek <i>Salmonella</i> z próbek klinicznych, zmarłych zarodków, stanów sanitarnych zakładów wylęgu drobiu i ferm);</li> <li>• wykrywanie obecności i identyfikacji pałeczek <i>Salmonella</i> w materiale biologicznym (jaja konsumpcyjne, narządy wewnętrzne zwierząt, próbki jaj i zmarłe zarodki, wymazy z kloak, wymazy podszwowe, wymazy powierzchniowe, wyściółki, smółka, kał, stany sanitarne zakładów wylęgowych, próbki czystościowe z ferm i inne próbki środowiskowe na etapie produkcji pierwotnej) zgodnie z normą PN-EN ISO 6579-1:2017-04 +A1:2020-09 ISO TR 6579-3:2014. (SL.80.12.2022.1 z dnia 28 lutego 2022 r.) Badania w ramach krajowego programu zwalczania niektórych serotypów <i>Salmonella</i> w stadach drobiu.</li> </ul>  |
| <p><b>6. Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt w Warszawie akredytacja AB 467</b><br/> <b>Regionalne Centrum Hodowli Zwierząt w Parzniewie, Laboratorium Oceny Mleka w Parzniewie</b><br/> <b>ul. Przyszłości 1 05-804 Pruszków; e-mail: a.szewczyk@kchz.agro.pl, lom_parzniew@kchz.agro.pl, lab_parzniew@kchz.agro.pl, wzorce_parzniew@kchz.agro.pl</b></p> |   |
| <p><b>Zatwierdzone do wykonywania badań laboratoryjnych mleka surowego, w kierunku:</b></p>   |   |
| Liczba komórek somatycznych   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• liczba komórek somatycznych - metoda instrumentalna aparat Claboratorium oceny mleka ombifoss (Fossomatic); (GIWhig.501/lab. akr./9/2005 z 16 lutego 2005);</li> </ul>   |
| Ogólna liczby drobnoustrojów  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• metoda instrumentalna aparat BactoScan; (GIWhig.501/lab. akr./9/2005 z 16 lutego 2005);</li> <li>• metoda posiewów; (GIWhig.501/lab. akr./9/2005 z 16 lutego 2005);</li> </ul>   |
| Punkt zamarzania  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• metoda instrumentalna aparat Combifoss (MilkoScan); (GIWhig.501/lab. akr./9/2005 z 16 lutego 2005);</li> <li>• metoda krioskopowa; (GIWhig.501/lab. akr./9/2005 z 16 lutego 2005);</li> </ul>  |
| <p><b>7. Laboratorium Badawcze Intertek Poland Sp. z o.o. akredytacja AB 381</b><br/> <b>z/s Helenów 6A, 09-500 Gostynin,; e-mail: laboratorium.polska@intertek.com</b><br/> <b>działające w strukturze Intertek Poland Sp. z o.o.</b><br/> <b>ul. Oszczepników, numer 4, kod poczt. 02-633, poczta Warszawa</b></p>                                    |   |
| <p><b>Zatwierdzone do wykonywania następujących badań laboratoryjnych w kierunku:</b></p>   |   |
| Escherichia coli  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• liczba β-glukuronidazo-dodatnich <i>Escherichia coli</i> (w temperaturze 44°C) PN – ISO 16649-2:2004 (żywność);(GIWlab-025-120/2019 z dnia 14 maja 2019 r.);</li> </ul>  |

|   |   |
|---|---|
| Salmonella  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• wykrywanie obecności <i>Salmonella Enteritidis</i> i <i>Salmonella Typhimurium</i> wg PN-EN ISO 6579-1:2017-04/A1:2020-09 PB/PAM/16 wydanie 3 z dnia 26.04.2022 r wg schematu Kaufmanna-White'a-Le Minora w żywności (SL.80.23.2023.1 z 24 kwietnia 2023 r.)</li> </ul>          |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• wykrywanie obecności <i>Salmonella</i> spp. zgodnie z PN-EN ISO 6579-1:2017-04/A1:2020-09 w żywności, (SL.80.30.2022 z dnia 8 marca 2022 r.);</li> </ul>   |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• wykrywania obecności <i>Salmonella</i> spp. wg PN-EN ISO 6579-1:2017-04+A1:2020-09 w próbkach środowiskowych z obszaru produkcji i obrotu żywnością, (SL.80.48.2022 z 24 maja 2022 r.)</li> </ul>  |
| Gronkowce koagulazo-dodatnich ( <i>Staphylococcus aureus</i> )  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• oznaczanie liczby gronkowców koagulazo-dodatnich (<i>Staphylococcus aureus</i>) metodą płytkową z zastosowaniem pożywki agarowej Baird-Parkera oraz metodą z zastosowaniem pożywki agarowej z plazmą króliczą i fibrynogenem w mięsie mielonym i produktach mięsnych;</li> </ul> |
| Listeria monocytogenes  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• wykrywanie obecności <i>Listeria monocytogenes</i> wg PN-EN ISO 11290-1:2017-07 (żywność); (GIWlab-025-120/2019 z dnia 14 maja 2019 r.);</li> </ul>  |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• oznaczania liczby <i>Listeria monocytogenes</i> wg PN-EN ISO 11290-2:2017-07 w żywności (SL.80.12.2023.1 z 24 kwietnia 2023 r.)</li> </ul>   |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• wykrywania obecności <i>Listeria monocytogenes</i> wg PN-EN ISO 11290-1:2017-07 w próbkach środowiskowych z obszaru produkcji i obrotu żywnością, (SL.80.48.2022 z 24 maja 2022 r.),</li> </ul>  |
| Campylobacter spp.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• wykrywanie obecności <i>Campylobacter</i> spp. wg PN-EN ISO 10272-1:2017-08 (żywność); (GIWlab-025-120/2019 z dnia 14 maja 2019 r.);</li> </ul>  |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• oznaczanie liczby <i>Campylobacter</i> spp. wg PN-EN ISO 10272-2:2017-10 w żywności, (GIWlab-025-119/2019 z dnia 14 maja 2019 r.);</li> </ul>  |
| Liczba drożdży i pleśni   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• liczba drożdży i pleśni – metoda PN-21527-1:2009 (żywność);</li> </ul>   |
| Enterobacteriaceae  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• oznaczanie liczby <i>Enterobacteriaceae</i> wg PN-EN ISO 21528-2:2017-08 w próbkach środowiskowych, (GIWlab-025-119/2019 z dnia 14 maja 2019 r.);</li> </ul>   |
| Liczba drobnoustrojów   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• oznaczanie liczby drobnoustrojów (w temp. 30°C) wg PN-EN ISO 4833-1:2013-12 w próbkach środowiskowych, (GIWlab-025-119/2019 z dnia 14 maja 2019 r.);</li> </ul>  |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• oznaczania liczby drobnoustrojów (w temp. 30°C) wg PN-EN ISO 4833-1:2013-12 w żywności, (SL.80.48.2022 z 24 maja 2022 r.),</li> </ul>  |
| <p><b>8. Laboratorium badawcze firmy Silliker Sp. z o.o. akredytacja AB 462</b><br/> <b>ul. Waryńskiego 1, 00-645 Warszawa: e-mail: laboratorium@silliker.pl;</b></p> |   |
| <p><b>Zatwierdzone do wykonywania następujących badań laboratoryjnych w kierunku:</b></p>   |   |
| gronkowce koagulazododatnie ( <i>Staphylococcus aureus</i> )  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• wykrywanie obecności gronkowców koagulazododatnich (<i>Staphylococcus aureus</i> i innych gatunków) w żywności wg PN-EN ISO 6888-3:2001+A1:2004;</li> </ul>  |
| Bakterie z grupy coli   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• oznaczanie bakterii z grupy coli metodą ilościową i jakościową w produktach mięsnych</li> </ul>  |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• liczba bakterii z grupy coli w żywności wg PN-ISO 4832:2007;</li> <li>• wykrywanie obecności bakterii z grupy coli w żywności wg PN-ISO 4831:2007;</li> </ul>  |

|   |   |
|---|---|
| Beztlenowe przetrwalnikujące bakterie   | <ul style="list-style-type: none"> <li>obecność beztlenowych bakterii przetrwalnikujących metodą probówkową w produktach mięsnych</li> </ul>  |
| Escherichia coli  | <ul style="list-style-type: none"> <li>liczba Escherichia coli w żywności wg PN-ISO 16649-2:2004</li> <li>wykrywanie obecności przypuszczalnych Escherichia coli w żywności – PN-ISO 7251:2006; (GIWlab-025-48/2017(2) z 26 października 2017 r.)</li> </ul>  |
| Clostridium perfringens   | <ul style="list-style-type: none"> <li>oznaczanie liczby Clostridium perfringens w żywności wg PN-EN ISO 7937:2005;</li> </ul>  |
| <p><b>9. Laboratorium Control Food Sp. z o. o., akredytacja AB 483</b><br/> <b>Al. 550- lecia 1, 08-300 Sokołów Podlaski: e-mail: controlfood@controlfood.com.pl;</b></p> |   |
| <p><b>Zatwierdzone do wykonywania następujących badań laboratoryjnych w kierunku:</b></p>   |   |
| Bakterie z grupy coli   | <ul style="list-style-type: none"> <li>wykrywanie obecności bakterii z grupy coli metodą probówkową w produktach mięsnych;</li> <li>oznaczanie liczby bakterii z grupy coli wg PN-ISO 4832:2007 w żywności; (GIWlab-025-24/13(5) z 24 marca 2014);</li> </ul>   |
| Beztlenowe przetrwalnikujące bakterie   | <ul style="list-style-type: none"> <li>wykrywanie obecności beztlenowych bakterii przetrwalnikujących i beztlenowych bakterii przetrwalnikujących redukujących siarczyny w produktach mięsnych;</li> </ul>  |
| Liczba drobnoustrojów   | <ul style="list-style-type: none"> <li>oznaczanie liczby drobnoustrojów metodą płytkową w mięsie mielonym;</li> </ul>   |
| Enterobacteriaceae  | <ul style="list-style-type: none"> <li>oznaczanie liczby bakterii Enterobacteriaceae wg PN-EN ISO 21528-2:2017-08 w żywności; (GIWlab.80.43.2020 z 15 czerwca 2020);</li> <li>Oznaczanie liczby Enterobacteriaceae w próbkach środowiskowych z obszarów produkcji żywności i obrotu żywnością zgodnie z PN-EN ISO 21528-2:2017-08, (GIWlab.80.42.2020 z 4 czerwca 2020 r.)</li> </ul>   |
| Salmonella  | <ul style="list-style-type: none"> <li>wykrywanie obecności Salmonella spp. wg PN-EN ISO 6579-1:2017-04+A1:2020-09 w żywności. (SL.80.47.2023 z 5 stycznia 2024 r.);</li> <li>wykrywania obecności Salmonella spp. w próbkach środowiskowych z obszarów produkcji żywności i obrotu żywnością (wymazy z tusz zwierząt rzeźnych) zgodnie z PN-EN ISO 6579-1:2017-04+A1:2020-09. (SL.80.48.2023 z 5 stycznia 2024 r.)</li> <li>wykrywania obecności Salmonella Enteritidis i Salmonella Typhimurium w mięsie drobiowym zgodnie z PN-EN ISO 6579-1:2017-04+A1:2020-09 i Schematem Kauffmanna – White’a – Le Minora; (SL.80.48.2023 z 5 stycznia 2024 r.),</li> </ul> |
| gronkowce koagulazo-dodatnie  | <ul style="list-style-type: none"> <li>oznaczanie liczby gronkowców koagulazo-dodatnich wg PN-EN ISO 6888-1:2001+A1:2004 w żywności; (GIWlab-025-55/2019 z 11 marca 2019);</li> </ul>   |
| Ogólna liczba drobnoustrojów  | <ul style="list-style-type: none"> <li>oznaczanie ogólnej liczby drobnoustrojów wg PN-EN ISO 4833-1:2013-12 w żywności; (GIWlab-025-55/2019 z 11 marca 2019);</li> <li>Oznaczanie ogólnej liczby drobnoustrojów w próbkach środowiskowych z obszarów produkcji żywności i obrotu żywnością oraz w próbkach wycinków z półtuszy zgodnie z PN-EN ISO 4833-1:2013-12; (GIWlab.80.42.2020 z 4 czerwca 2020 r.)</li> </ul>   |
| Campylobacter   | <ul style="list-style-type: none"> <li>wykrywanie obecności Campylobacter spp. wg PN-EN ISO 10272-1:2017-08 w żywności; (GIWlab-025-55/2019 z 11 marca 2019);</li> <li>oznaczanie liczby Campylobacter spp. wg PN-EN ISO 10272-2:2017-10 w żywności i w wymazie z powierzchni; (GIWlab-025-55/2019 z 11 marca 2019);</li> </ul>   |

|  |  |
|--|--|
| Listeria monocytogenes   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• wykrywanie obecności <i>Listeria monocytogenes</i> wg PN-EN ISO 11290-1:2017-07 w żywności; (GIWlab-025-55/2019 z 11 marca 2019);</li> <li>• Oznaczanie liczby <i>Listeria monocytogenes</i> w żywności zgodnie z PN-EN ISO 11290-2:2017-07; (GIWlab.80.42.2020 z 4 czerwca 2020 r.)</li> </ul> |
| Escherichia coli   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• oznaczanie liczby <i>Escherichia coli</i> wg PN- ISO 16649-2:2004 w żywności; (GIWlab-025-55/2019 z 11 marca 2019);</li> </ul>  |
| <p><b>10. Laboratorium AGROLAB Polska Sp. z o.o. akredytacja AB 444</b><br/> <b>ul. Balonna 1, 08-530 Dęblin: e-mail: euro.control@eurocontrol.com.pl;</b></p>                   |  |
| <p><b>Zatwierdzone do wykonywania następujących badań laboratoryjnych w kierunku:</b></p>  |  |
| Gronkowce koagulazo – dodatnie   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• oznaczanie liczby gronkowców koagulazo – dodatnich, metoda PN-EN ISO 6888-2:2001+A1:2004 w żywności;</li> </ul>   |
| Bakterie z grupy coli  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• oznaczenie liczby bakterii z grupy coli, metoda PN-ISO 4832:2007 w żywności; (GIWlab-820-18/10 z 29 marca 2010 r.);</li> </ul>  |
| Ogólna liczba drobnoustrojów   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• oznaczanie ogólnej liczby drobnoustrojów w żywności i w próbkach środowiskowych z obszaru produkcji i obrotu żywnością zgodnie z PN-EN ISO 4833-1:2013-12, (GIWlab 025-126/2019 z 30 kwietnia 2019 r.);</li> </ul>  |
| Enterobacteriaceae   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• oznaczanie liczby Enterobacteriaceae w żywności i w próbkach środowiskowych z obszaru produkcji i obrotu żywnością zgodnie z PN-EN ISO 21528-2:2017-08, (GIWlab 025-126/2019 z 30 kwietnia 2019 r.);</li> </ul>   |
| Salmonella   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• wykrywanie <i>Salmonella</i> spp. w żywności i w próbkach środowiskowych z obszaru produkcji i obrotu żywnością zgodnie z PN-EN ISO 6579-1:2017-04, (GIWlab 025-126/2019 z 30 kwietnia 2019 r.);</li> </ul>   |
| Listeria monocytogenes   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• wykrywanie obecności <i>Listeria monocytogenes</i> w próbkach środowiskowych z obszaru produkcji i obrotu żywnością zgodnie z PN-EN ISO 11290-1:2017-07 (GIWlab 025-126/2019 z 30 kwietnia 2019 r.);</li> </ul>   |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• wykrywanie obecności <i>Listeria monocytogenes</i> w żywności metodą PN-EN ISO 11290-1:2017-07, (GIWlab 025-137/2019 z 11 lipca 2019 r.),</li> </ul>  |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• oznaczanie liczby <i>Listeria monocytogenes</i> w żywności metodą PN-EN ISO 11290-2:2017-07, (GIWlab 025-137/2019 z 11 lipca 2019 r.),</li> </ul>   |
| <p><b>11. Eurofins Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, akredytacja AB 1334</b><br/> <b>Aleja Wojska Polskiego 90A, 82-200 Malbork: e-mail: info@eurofins.pl;</b></p> |  |
| <p><b>Zatwierdzone do wykonywania następujących badań laboratoryjnych mleka surowego w kierunku:</b></p>   |  |
| Ogólnej liczby drobnoustrojów  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• oznaczanie ogólnej liczby drobnoustrojów - metoda instrumentalna;</li> </ul>  |
| <p><b>Zatwierdzone do wykonywania następujących badań laboratoryjnych w kierunku:</b></p>  |  |
| Salmonella   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• wykrywanie obecności bakterii z rodzaju <i>Salmonella</i> spp. w żywności, metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym i serologicznym zgodnie z normą wg PN-EN ISO 6579-1:2017-04 (GIWlab-025-26/2018(2) z 25 września 2018 r.);</li> </ul>  |

|   |  |
|---|--|
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• wykrywanie obecności specyficznego DNA dla Salmonella spp. metodą Real-Time PCR z zastosowaniem testu BACGene Salmonella spp. zgodnie z procedurą badawczą PB/MB/37, wyd. 02 z dnia 11.01.2017 r. w próbkach żywności i próbkach środowiskowych z obszaru produkcji i obrotu żywnością; (GIWlab-025-46/2017 z 11 lipca 2017 r.);</li> <li>• wykrywanie bakterii z rodzaju Salmonella spp. w próbkach środowiskowych z obszaru produkcji i obrotu żywnością, metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym i serologicznym zgodnie z PN-EN ISO 6579-1; (GIWlab-025-29/2018(1) z 20 sierpnia 2018 r.);</li> </ul> |
| Listeria monocytogenes  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• wykrywanie obecności Listeria monocytogenes - metodą horyzontalną w żywności wg PN-EN ISO 11290-1:2017-07; (GIWlab-025-160/2019(2) z 6 lutego 2020 r.),</li> <li>• oznaczania liczby Listeria monocytogenes, metodą horyzontalną w żywności wg PN-EN ISO 11290-2:2017-07, (GIWlab.80.16.2020 z 6 lutego 2020 r.),</li> </ul>  |
| Liczba drobnoustrojów   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• oznaczanie liczby drobnoustrojów w temperaturze 30 °C – metoda płytkowa (posiew wgłębny) wg PN-EN ISO 4833-1:2013-12 (żywność);</li> </ul>  |
| Bakterie z grupy coli   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• oznaczanie liczby bakterii z grupy coli- metoda płytkowa w żywności;</li> <li>• wykrywanie obecności bakterii z grupy coli, metoda horyzontalna w żywności PN-ISO 4831:2007;</li> </ul>   |
| β-glukoronidazo-dodatnich Escherichia coli  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• oznaczanie liczby β-glukoronidazo-dodatnich Escherichia coli, metodą płytkową w temp. 44°C, metodą horyzontalną w żywności – wg PN-ISO 16649-2:2004;</li> </ul>   |
| Enterobacteriaceae  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• oznaczanie liczby Enterobacteriaceae, metodą płytkową, w żywności PN-EN ISO 21528-2:2017-08; (GIWlab.80.16.2020 z 6 lutego 2020 r.),</li> <li>• oznaczanie liczby Enterobacteriaceae, metodą horyzontalną płytkową w próbkach środowiskowych – wymazy, wycinki z półtuszy wg PN-EN ISO 21528-2:2017-08, (GIWlab.80.17.2020 z 6 lutego 2020 r.),</li> </ul>  |
| Clostridium perfringens,  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• oznaczanie Clostridium perfringens, metoda liczenia kolonii w temp. 30°C, metoda horyzontalna w żywności PN-EN ISO 7937:2005;</li> </ul>  |
| Bakterie redukujące siarczan  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• oznaczanie liczby bakterii redukujących siarczan (IV), metoda horyzontalna w żywności PN-ISO 15213:2005;</li> </ul>   |
| Ogólna liczba drobnoustrojów  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ogólna liczba drobnoustrojów w temperaturze 30°C – metoda płytkowa (posiew wgłębny) PN-EN ISO 4833:1:2013-12 (próbki środowiskowe z obszarów produkcji i obrotu żywnością -wymazy, wycinki z tuszy zwierząt rzeźnych);</li> </ul>   |
| Campylobacter   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• wykrywanie obecności Campylobacter spp. w mięsie i produktach mięsnych, drobiu i produktach drobiarskich, metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym zgodnie z normą PN-EN ISO 10272-1; (GIWlab-025-29/2018(1) z 20 sierpnia 2018 r.);</li> <li>• oznaczanie liczby Campylobacter spp. w mięsie mielonym i produktach mięsnych, drobiu i produktach drobiarskich, metoda płytkowa (posiew powierzchniowy) zgodnie z normą PN-EN ISO 10272-2;(GIWlab-025-29/2018(1) z 20 sierpnia 2018 r.);</li> </ul>  |
| <b>Zatwierdzone do wykonywania następujących badań laboratoryjnych pasz w kierunku:</b> |  |
| Salmonella  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• obecność Salmonella spp. w paszach zgodnie z normą PN-EN ISO 6579-1:2017-04; (GIWlab-025-38/2018 z 1 października 2018 r.);</li> </ul>  |

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
|                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>obecność specyficznego DNA dla Salmonella spp. metodą Real-Time PCR z zastosowaniem testu BACGene Salmonella spp. zgodnie z procedurą badawczą PB/MB/37, wyd. 02 z dnia 11.01.2017 r.; (GIWlab-025-47/2017 z 19 września 2017 r.);</li> </ul> |
| Enterobacteriaceae                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>oznaczanie liczby Enterobacteriaceae w paszach zgodnie z normą PN-EN ISO 21528-2:2017-08, (GIWlab-025-38/2018 z 1 października 2018 r.);</li> </ul>   |
| Ogólna liczba drobnoustrojów          | <ul style="list-style-type: none"> <li>oznaczanie ogólnej liczby drobnoustrojów w temperaturze 30°C – metoda płytkowa (posiew wgłębny) wg PN-EN ISO 4833-1:2013-12;</li> </ul>   |
| Beztlenowe bakterie przetrwalnikujące | <ul style="list-style-type: none"> <li>obecność beztlenowych bakterii przetrwalnikujących w temp. 37 °C. Metoda hodowlana uzupełniona testami biochemicznymi, PN-R-64791:1994 pkt 3.3.4.1;</li> </ul>  |
| Bakterie redukujące siarczany         | <ul style="list-style-type: none"> <li>liczba bakterii redukujących siarczany(IV) rosnących w warunkach beztlenowych Zakres: od 10 jtk/g (produkty stałe) od 1 jtk/ml (produkty płynne). Metoda płytkowa (posiew wgłębny) w temp. 37 °C, PN-ISO 15213:2005;</li> </ul>               |

## **12. Laboratorium Eurofins Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, akredytacja AB 1334**

**Ul. Karoliny 4, 40-186 Katowice: e-mail: info@eurofins.pl;**

### **Zatwierdzone do wykonywania badań laboratoryjnych pasz w następujących kierunkach:**

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Salmonella                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Wykrywanie obecności bakterii z rodzaju Salmonella w próbkach pasz zgodnie z normą PN-EN ISO 6579-1:2017-04, (GIWlab-025-153/2019(2) z 21 stycznia 2020 r.),</li> </ul>   |
| Enterobacteriaceae                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oznaczanie liczby Enterobacteriaceae w paszach zgodnie z normą PN-EN ISO 21528-2:2017-08, (GIWlab-025-153/2019(2) z 21 stycznia 2020 r.),</li> </ul>  |
| Ogólna liczba drobnoustrojów          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ogólna liczba drobnoustrojów w temperaturze 30°C - metoda płytkowa (posiew wgłębny) wg PN-EN ISO 4833-1:2013-12 w paszach, (GIWlab-025-153/2019(2) z 21 stycznia 2020 r.),</li> </ul>                                 |
| beztlenowe laseczki przetrwalnikujące | <ul style="list-style-type: none"> <li>Wykrywanie obecności beztlenowych laseczek przetrwalnikujących zgodnie z normą PN-R-64791:1994; pkt 3.3.4.1 w paszach, (GIWlab-025-153/2019(2) z 21 stycznia 2020 r.),</li> </ul>                                     |
| bakterie redukujące siarczany         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Liczba bakterii redukujących siarczany (IV) rosnących w warunkach beztlenowych metoda płytkowa (posiew wgłębny) w temp. 37°C, PN-ISO 15213:2005 w paszach, (GIWlab-025-153/2019(2) z 21 stycznia 2020 r.),</li> </ul> |
| Clostridium perfringers               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Obecność Clostridium perfringers w temp. 37°C, metoda hodowlana PN-A-82055-12:1997 pkt. 2.5.1 oraz PN-EN ISO 7937:2005 pkt.9.4.2 w paszach, (GIWlab-025-153/2019(2) z 21 stycznia 2020 r.),</li> </ul>                |

### **Zatwierdzone do wykonywania badań laboratoryjnych żywności w następujących kierunkach:**

|                        |   |
|------------------------|---|
| Salmonella             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Wykrywanie obecności bakterii z rodzaju Salmonella zgodnie z normą PN-EN ISO 6579-1: 2017-04 +A1:2020-09 w żywności, (SL.80.22.2023 z 13 kwietnia 2023 r.),</li> </ul>   |
|                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Wykrywanie obecności pałeczek Salmonella Typhimurium i Salmonella Enteritidis metodą wg PN-EN ISO 6579-1:2017-04 Schemat White'a – Kauffmanna – Le Minora PB/MB/23, wydanie 02 z dnia 31.03.2015 r. w żywności, (GIWlab.80.13.2020.3 z 10 marca 2020 r.),</li> </ul> |
| Listeria monocytogenes | <ul style="list-style-type: none"> <li>Wykrywanie obecności Listeria monocytogenes zgodnie z normą PN-EN ISO 11290-1:2017-07 w żywności, (GIWlab.80.13.2020.3 z 10 marca 2020 r.),</li> </ul>   |



|  |   |
|--|---|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oznaczanie liczby <i>Listeria monocytogenes</i> zgodnie z normą PN-EN ISO 11290-2:2017-07 w żywności, (GIWlab.80.13.2020.3 z 10 marca 2020 r.),</li> </ul>   |
| Ogólna liczba drobnoustrojów   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oznaczanie ogólnej liczby drobnoustrojów w temperaturze 30°C - metoda płytkowa (posiew wgłębny) zgodna z normą PN-EN ISO 4833-1:2013-12 w żywności oraz w próbkach środowiskowych z obszarów produkcji żywności i obrotu żywnością, (GIWlab.80.13.2020.3 z 10 marca 2020 r.),</li> </ul>         |
| Enterobacteriaceae   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oznaczanie liczby Enterobacteriaceae metodą płytkową zgodnie z normą PN-ISO 21528-2:2017-08 w żywności oraz w próbkach środowiskowych z obszarów produkcji żywności i obrotu żywnością, (GIWlab.80.13.2020.3 z 10 marca 2020 r.),</li> </ul>   |
| Gronkowce koagulazo-dodatnie   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oznaczanie liczby gronkowców koagulazo-dodatnich (<i>Staphylococcus aureus</i> i innych gatunków) zgodnie z normą PN-EN ISO 6888-2:2001+A1:2004 w żywności oraz w próbkach środowiskowych z obszarów produkcji żywności i obrotu żywnością, (GIWlab.80.13.2020.3 z 10 marca 2020 r.),</li> </ul> |
| β-glukuronidazo-dodatnie<br><i>Escherichia coli</i>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oznaczanie liczby β-glukuronidazo-dodatnich <i>Escherichia coli</i> zgodnie z normą PN-ISO 16649-2:2004 w żywności oraz w próbkach środowiskowych z obszarów produkcji żywności i obrotu żywnością, (GIWlab.80.13.2020.3 z 12 marca 2020 r.),</li> </ul>   |
| Campylobacter  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Wykrywanie obecności <i>Campylobacter</i> spp. zgodnie z normą PN-EN ISO 10272-1:2017-08 w żywności, (GIWlab.80.13.2020.3 z 10 marca 2020 r.),</li> </ul>  |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oznaczanie liczby <i>Campylobacter</i> spp. zgodnie z normą PN-EN ISO 10272-1:2017-10 w żywności, (GIWlab.80.13.2020.3 z 10 marca 2020 r.),</li> </ul>   |
| <p><b>13. Laboratorium Eurofins Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, akredytacja AB 1334</b><br/> <b>ul. Dubois 118 D, 93-465 Łódź: e-mail: info@eurofins.pl;</b></p> |   |
| <i>Listeria monocytogenes</i>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Wykrywanie obecności <i>Listeria monocytogenes</i> w żywności i w próbkach środowiskowych z obszaru produkcji i obrotu żywnością zgodnie z PN-EN ISO 11290-1:2017-07, (SL.80.82.2021.2 z dnia 30 września 2021 r.);</li> </ul>   |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oznaczanie liczby <i>Listeria monocytogenes</i> w żywności zgodnie z PN-EN ISO 11290-2:2017-07, (SL.80.82.2021.2 z dnia 30 września 2021 r.);</li> </ul>   |
| β-glukuronidazo-dodatnich<br><i>Escherichia coli</i>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oznaczanie liczby β-glukuronidazo-dodatnich <i>Escherichia coli</i> w żywności i w próbkach środowiskowych z obszaru produkcji i obrotu żywnością oraz tuszach zwierząt rzeźnych zgodnie z PN-ISO 16649-2:2004, (SL.80.82.2021.2 z dnia 30 września 2021 r.);</li> </ul>                         |
| Campylobacter spp.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Wykrywanie obecności <i>Campylobacter</i> spp. w żywności i w próbkach środowiskowych z obszaru produkcji i obrotu żywnością zgodnie z PN-EN ISO 10272-1:2017-08, (SL.80.82.2021.2 z dnia 30 września 2021 r.);</li> </ul>   |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oznaczanie liczby <i>Campylobacter</i> spp. w żywności zgodnie z PN-EN ISO 10272-2:2017-10, (SL.80.82.2021.2 z dnia 30 września 2021 r.);</li> </ul>   |
| <i>Salmonella</i> spp  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Wykrywanie obecności <i>Salmonella</i> spp. w żywności i w próbkach środowiskowych z obszaru produkcji i obrotu żywnością oraz tuszach zwierząt rzeźnych zgodnie z PN-EN ISO 6579-1:2017-04+A1:2020-09, (SL.80.82.2021.2 z dnia 30 września 2021 r.);</li> </ul>                                 |

|   |   |
|---|---|
| Salmonella spp.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• wykrywanie obecności <i>Salmonella</i> Enteritidis i <i>Salmonella</i> Typhimurium w żywności zgodnie z PN-EN ISO 6579-1:2017-04+A1:2020-09, schemat White'a – Kauffmanna - Le Minora: 2007, (SL.80.17.2022 z dnia 26 stycznia 2022 r.)</li> </ul>   |
| Enterobacteriaceae  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oznaczanie liczby Enterobacteriaceae w żywności i w próbkach środowiskowych z obszaru produkcji i obrotu żywnością oraz tuszach zwierząt rzeźnych zgodnie z PN-EN ISO 21528-2:2017-08, (SL.80.82.2021.2 z dnia 30 września 2021 r.);</li> </ul>  |
| gronkowce koagulazododatnie   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oznaczanie liczby gronkowców koagulazododatnich w żywności i w próbkach środowiskowych z obszaru produkcji i obrotu żywnością zgodnie z PN-EN ISO 6888-2:2001+A1:2004, (SL.80.82.2021.2 z dnia 30 września 2021 r.);</li> </ul>  |
| <p><b>14. GBA Polska Sp. z o.o. akredytacja AB 1095</b><br/> <b>Ul. Mochtyńska 65, 03-289 Warszawa</b><br/> <b>Laboratorium GBA Polska Sp. z o.o. ul. Kościelna 2a, Łąjski, 05-119 Legionowo: e-mail: <a href="mailto:sekretariat@gba-polska.pl">sekretariat@gba-polska.pl</a>;</b></p> |   |
| <p><b>Zatwierdzone do wykonywania następujących badań laboratoryjnych w kierunku:</b></p>   |   |
| Bakterie z grupy coli   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• wykrywanie obecności bakterii z grupy coli PN-ISO 4831:2007 (żywność); (SL.80.113.2021 z 4 stycznia 2022 r.);</li> <li>• oznaczanie liczby bakterii z grupy coli metoda płytkowa PN-ISO 4832 :2007 (żywność);(SL.80.113.2021 z 4 stycznia 2022 r.);</li> </ul>   |
| Campylobacter   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• oznaczanie liczby Campylobacter spp. w próbkach środowiskowych zgodnie z normą PN-EN ISO 10272-2:2017-10, (GIWlab-025-25/2018 z 13 lipca 2018 zmieniona SL.80.109.2021 z 4 stycznia 2022 r.);</li> </ul>   |
| Listeria monocytogenes  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• wykrywanie obecności Listeria monocytogenes w próbkach środowiskowych zgodnie PN-EN ISO 11290-1:2017-07; (GIWlab-025-19/2018(1) z 6 czerwca 2018 zmieniona SL.80.110.2021 z 4 stycznia 2022 r.);</li> </ul>  |
| Enterobacteriaceae  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• oznaczanie liczby Enterobacteriaceae w próbkach środowiskowych zgodnie z PN-ISO 21528-2:2017-08; (GIWlab-025-38/2019 z 22 stycznia 2019 zmieniona SL.80.111.2021 z 4 stycznia 2022 r.);</li> </ul>   |
| Escherichia coli  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• oznaczanie liczby Escherichia coli metoda płytkową PN-ISO 16649-2:2004 (żywność);(SL.80.113.2021 z 4 stycznia 2022 r.);</li> <li>• wykrywanie obecności Escherichia coli PN-ISO 7251:2006 (żywność);(SL.80.113.2021 z 4 stycznia 2022 r.);</li> <li>• wykrywanie obecności <i>Escherichia coli</i> O157 w żywności zgodnie z normą PN-EN ISO 16654:2002; (SL.80.112.2021 z 4 stycznia 2022 r.);</li> </ul> |
| Gronkowce koagulazo-dodatnie  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• oznaczanie liczby gronkowców koagulazo-dodatnich metodą płytkową (Staphylococcus aureus i innych gatunków) (PN-EN ISO 6888-2:2001+A1:2004) (żywność); (SL.80.113.2021 z 4 stycznia 2022 r.);</li> </ul>  |
| Ogólna liczba drobnoustrojów  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• oznaczanie ogólnej liczby drobnoustrojów w żywności zgodnie z PN-EN ISO 4833-1:2013-12; PN-EN ISO 4833-1:2013-12/Ap1:2016-11. (GIWlab-025-40/2019 z dnia 26 lutego 2019 r. zmieniona SL.80.108.2021 z 4 stycznia 2022 r.);</li> </ul>  |

|   |   |
|---|---|
| Salmonella  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• wykrywania obecności Salmonella Typhimurium i Salmonella Enteritidis w żywności zgodnie z PN-EN ISO 6579-1:2017-04, PN-EN ISO 6579-1:2017-04/A1:2020 -09, PB-182/LM wyd. 3 z dnia 17.12.2015; (SL.80.13.2022.1 z 17 lutego 2022 r.),</li> <li>• wykrywania obecności Salmonella spp. w żywności i próbkach środowiskowych zgodnie z PN-EN ISO 6579-1:2017-04; PN-EN ISO 6579-1:2017-04/A1:2020 -09; (SL.80.13.2022.1 z 17 lutego 2022 r.),</li> </ul>  |
| <p><b>15. GBA Polska Sp. z o.o. akredytacja AB 1095</b><br/> <b>Ul. Mochtyńska 65, 03-289 Warszawa</b><br/> <b>Laboratorium GBA Polska Sp. z o.o. Filia Południe, ul. Fabryczna 7, 41-404 Mysłowice; e-mail: <a href="mailto:myslowice@gba-polska.pl">myslowice@gba-polska.pl</a></b></p>             |   |
| <p><b>Zatwierdzone do wykonywania następujących badań laboratoryjnych w kierunku:</b></p>   |   |
| Listeria monocytogenes  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• wykrywanie obecności Listeria monocytogenes w żywności zgodnie z PN-EN ISO 11290-1:2017-07, (GIWlab-025-28/18(2) z 16 stycznia 2019 r. zmieniona SL.80.3.2022 z 5 stycznia 2022 r.),</li> </ul>  |
| Escherichia coli  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• wykrywanie obecności przypuszczalnych Escherichia coli w żywności zgodnie z normą PN-ISO 7251:2006; (GIWlab-025-41/2019(2) z 26 lutego 2019 r. zmieniona SL.80.4.2022 z 5 stycznia 2022 r.)</li> <li>• oznaczanie liczby β-glukuronidazo-dodatnich Escherichia coli w żywności zgodnie z normą PN-ISO 16649-2:2004; (GIWlab-025-25/2015(2) z 26 lutego 2019 r. zmieniona SL.80.4.2022 z 5 stycznia 2022 r.)</li> </ul>   |
| Salmonella  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• wykrywanie obecności Salmonella spp. w żywności i w próbkach środowiskowych z obszaru produkcji i obrotu żywnością (tusze) zgodnie z PN-EN ISO 6579-1:2017-04, PN-EN ISO 6579-1:2017-04/A1:2020 -09, (SL.80.14.2022.1 z 17 lutego 2022 r.),</li> </ul>   |
| Gronkowce koagulzo-dodatnie (Staphylococcus aureus i inne gatunki)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• wykrywanie obecności gronkowców koagulzo-dodatnich (Staphylococcus aureus i innych gatunków) w żywności zgodnie z normami: PN-EN ISO 6888-3:2004 i PN-EN ISO 6888 3:2004/AC:2005; (GIWlab-025-25/2015(2) z 26 lutego 2019 r. zmieniona SL.80.4.2022 z 5 stycznia 2022 r.)</li> <li>• oznaczanie liczby gronkowców koagulzo-dodatnich (Staphylococcus aureus i innych gatunków) w żywności zgodnie z normami: PN-EN ISO 6888-2:2001 i PN-EN ISO 6888-2:2001/A1:2004; (GIWlab-025-25/2015(2) z 26 lutego 2019 r. zmieniona SL.80.4.2022 z 5 stycznia 2022 r.)</li> </ul> |
| Ogólna liczba drobnoustrojów  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• oznaczanie ogólnej liczby drobnoustrojów w żywności, tuszach, wymazach zgodnie z normą PN-EN ISO 4833-1:2013-12; PN-EN ISO 4833-1:2013-12/Ap1:2016-11 (GIWlab-025-41/2019(2) z 26 lutego 2019 r. zmieniona SL.80.4.2022 z 5 stycznia 2022 r.)</li> </ul>   |
| Liczba Campylobacter  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• oznaczania liczby Campylobacter spp. w próbkach środowiskowych z obszaru produkcji i obrotu żywnością (tusze drobiowe) zgodnie z PN-EN ISO 10272-2:2017-10, (GIWlab-025-28/18(2) z 16 stycznia 2019 r. zmieniona SL.80.3.2022 z 5 stycznia 2022 r.),</li> </ul>  |
| <p><b>16. Grupa Azoty Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o.</b><br/> <b>Laboratorium Diagnostyki Weterynaryjnej i Badań Środków Spożywczych, akredytacja AB 1164</b><br/> <b>ul. Głowackiego 27, 33-300 Nowy Sącz; e-mail: <a href="mailto:jrch@grupazoty.com">jrch@grupazoty.com</a>;</b></p> |   |
| <p><b>Zatwierdzone do wykonywania badań w zakresie badań mikrobiologicznych w kierunku:</b></p>   |   |
| Salmonella  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• wykrywanie obecności bakterii z rodzaju Salmonella wg PN-EN ISO 6579:2003+Ap1:2007 oraz określania identyfikacji serologicznej szczepów Salmonella wg PB-NL-1 wydanie 1 z dnia 20.01.2010 r.</li> </ul>  |

|   |   |
|---|---|
|   | (materiał biologiczny pochodzenia zwierzęcego oraz próbki środowiskowe z produkcji pierwotnej);<br>Badania w ramach krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach drobiu.<br>(GIWlab-820-24/11 z 15 września 2011);   |
| Gronkowce koagulazo-dodatnie  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• wykrywanie obecności gronkowców koagulazo-dodatnich PN-EN ISO 6888-3:2004+AC:2005 (żywność);</li> </ul>  |
| <p><b>17. Grupa Azoty Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o.</b><br/> <b>Laboratorium Badań Środków Spożywczych, akredytacja AB 510</b><br/> <b>ul. Braci Saków 1, 33-100 Tarnów: e-mail: jrch@grupaazoty.com</b></p> |   |
| <b>Zatwierdzone do wykonywania następujących badań laboratoryjnych w kierunku:</b>  |   |
| Liczba drobnoustrojów   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• oznaczanie liczby drobnoustrojów w żywności wg PN-EN ISO 4833-1:2013-12; (GIWlab-025-14/2018 z 11 maja 2018 r.);</li> <li>• oznaczania liczby drobnoustrojów w żywności zgodnie z normą PN-EN ISO 4833-2:2013-12+AC:2014-04 (GIWlab-025-12/2019 z 18 stycznia 2019);</li> <li>• oznaczania liczby drobnoustrojów w próbkach środowiskowych z obszaru produkcji żywności i obrotu żywnością zgodnie z normą PN-EN ISO 4833-1:2013-12+Ap1:2016-11 (GIWlab-025-13/2019 z 4 lutego 2019 r.);</li> </ul>  |
| Bakterie z grupy coli   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• oznaczanie bakterii z grupy coli metodą próbówką w produktach mięsnych;</li> <li>• oznaczanie liczby bakterii z grupy coli metodą płytkową w produktach mięsnych;</li> </ul>   |
| Gronkowce koagulazo-dodatnie  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• oznaczanie gronkowców koagulazododatnich metodą jakościową i ilościową w mięsie mielonym i produktach mięsnych;</li> </ul>   |
| Salmonella  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• wykrywanie obecności pałeczek Salmonella spp. w materiale biologicznym (kał zwierząt, wymazy z odbytu, ściółka/podłóże - próbki bezpośrednie i próbki pobierane na okładzinach/skarpetach, próbki środowiskowe z produkcji pierwotnej) zgodnie z normą PN-EN ISO 6579-1:2017-04; Badania w ramach krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach drobiu.(GIWlab-025-49/2018 z 18 grudnia 2018 r.)</li> <li>• identyfikacja serologiczna Salmonelli wg PB-ZL-9 wyd. 2 z dnia 31.03.2010 r. (materiał biologiczny: kał zwierząt, wymazy z odbytu, ściółka/podłóże próbki - próbki bezpośrednie i próbki pobierane na okładzinach/skarpetach, próbki środowiskowe z produkcji pierwotnej);</li> <li>• wykrywania obecności Salmonella spp. wg PN-EN ISO 6579-1:2017-04 w żywności, (SL.80.15.2021.2 z 5 marca 2021 r.);</li> <li>• wykrywania obecności Salmonella spp. wg PN-EN ISO 6579-1:2017-04 w próbkach środowiskowych z obszaru produkcji i obrotu żywnością. (SL.80.15.2021.2 z 5 marca 2021 r.);</li> <li>• wykrywania obecności Salmonella Enteritidis i Salmonella Typhimurium w żywności zgodnie z normą PN-EN ISO 6579-1:2017-04+A1:2020-09 i ISO/TR 6579-3:2014 E (SL.80.114.2021.2 z 29 czerwca 2022 r.),</li> </ul> |
| Listeria monocytogenes  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wykrywanie obecności Listeria monocytogenes zgodnie z metodą wykrywania obecności Listeria monocytogenes i innych Listeria spp. na podstawie PN-EN ISO 11290-1:2017-07 w żywności, (SL.08.16.2021 z 11 lutego 2021 r.);</li> </ul>   |

|   |  |
|---|--|
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oznaczanie liczby <i>Listeria monocytogenes</i> zgodnie z metodą wykrywania obecności <i>Listeria monocytogenes</i> i innych <i>Listeria spp.</i> na podstawie PN-EN ISO 11290-2:2017-07 w żywności. (SL.08.16.2021 z 11 lutego 2021 r.);</li> <li>wykrywania obecności <i>Listeria monocytogenes</i> zgodnie z metodą wykrywania obecności <i>Listeria monocytogenes</i> i innych <i>Listeria spp.</i> na podstawie PN-EN ISO 11290-1:2017-07 w próbkach środowiskowych z obszaru produkcji i obrotu żywnością. (SL.08.17.2021 z 11 lutego 2021 r.);</li> </ul>                            |
| Enterobacteriaceae  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oznaczania liczby bakterii z rodzaju Enterobacteriaceae zgodnie z normą PN-EN ISO 21528-2:2017-08 w żywności, (SL.08.18.2021 z 11 lutego 2021 r.);</li> <li>Oznaczania liczby bakterii z rodzaju Enterobacteriaceae zgodnie z normą PN-EN ISO 21528-2:2017-08 w próbkach środowiskowych z obszaru produkcji i obrotu żywnością (SL.08.18.2021 z 11 lutego 2021 r.);</li> </ul>  |
| Escherichia coli  | <ul style="list-style-type: none"> <li>oznaczanie liczby <i>Escherichia coli</i> w żywności wg PN-EN ISO 16649-2:2004;(GIWlab-025-14/2018 z 11 maja 2018 r.);</li> </ul>   |
| <p><b>18. Centrum Badań Jakości Sp. z o.o. akredytacja AB 412</b><br/> <b>ul. M. Skłodowskiej – Curie 62, 59-301 Lubin</b><br/> <b>Wydział Kontroli Jakości „Polkowice-Sieroszowice” Laboratorium WKJ-4, ul. Kopalniana 1, 59-101 Polkowice:</b><br/> <b>e-mail: <a href="mailto:a.halusiak@cbj.kghm.pl">a.halusiak@cbj.kghm.pl</a>; <a href="mailto:sc@gig.eu">sc@gig.eu</a></b></p> |  |
| <b>Zatwierdzone do wykonywania badań w zakresie mikrobiologii żywności w kierunku:</b>  |  |
| Bakterie z grupy coli   | <ul style="list-style-type: none"> <li>liczba bakterii z grupy coli w 1 g produktu metodą płytkową; (GIWhig-5120-13/07 z 20 czerwca 2007 r.);</li> </ul>   |
| <p><b>19. BIOLABOR sp. z o. o. Laboratorium Mikrobiologiczne akredytacja AB 770</b><br/> <b>al. J. Piłsudskiego 92, 41-308 Dąbrowa Górnicza: e-mail: <a href="mailto:biuro@laboratoriumbiolabor.pl">biuro@laboratoriumbiolabor.pl</a></b></p>   |  |
| <b>Zatwierdzone do wykonywania badań w zakresie mikrobiologii w kierunku:</b>   |  |
| Drożdże i pleśnie   | <ul style="list-style-type: none"> <li>liczba pleśni i drożdży (żywność);</li> </ul>   |
| Bakterie z grupy coli   | <ul style="list-style-type: none"> <li>liczba bakterii z grupy coli oraz <i>Escherichia coli</i> (żywność);</li> </ul>   |
| Liczba drobnoustrojów   | <ul style="list-style-type: none"> <li>liczba drobnoustrojów (żywność);</li> </ul>   |
| Salmonella  | <ul style="list-style-type: none"> <li>obecności <i>Salmonella spp.</i> w badanej masie próbki lub objętości próbki (żywność);</li> <li>izolacja <i>Salmonella spp.</i> z kału zwierząt i próbek środowiskowych z etapu produkcji pierwotnej oraz ich identyfikacja zgodnie z normą PN-EN ISO 6579-1:2017-04; Badania w ramach krajowego programu zwalczania niektórych serotypów <i>Salmonella</i> w stadach drobiu.(GIWlab-025-4/2019(3) z dnia 18 lutego 2019 r.)</li> <li>wykrywanie obecności <i>Salmonella spp.</i> w żywności wg normy PN-EN ISO 6579-1:2017-04, (GIWlab-025-158/2019 z dnia 9 stycznia 2020 r.)</li> </ul> |
| Bacillus cereus   | <ul style="list-style-type: none"> <li>liczba <i>Bacillus cereus</i> (żywność);</li> </ul>   |
| <i>Listeria monocytogenes</i>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>liczba <i>Listeria monocytogenes</i> (żywność);</li> <li>obecność <i>Listeria monocytogenes</i> (żywność);</li> </ul>   |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>wykrywanie obecności <i>Listeria monocytogenes</i> w żywności wg normy PN-EN ISO 11290-1:2017-07 (GIWlab-025-138/2019 z dnia 9 sierpnia 2019 r.)</li> </ul>   |

|  |  |
|--|--|
| Enterobacteriaceae   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• oznaczania liczby Enterobacteriaceae w żywności wg PN-EN ISO 21528-2:2017-08, (GIWlab-025-39/2018.1 z dnia 16 stycznia 2019 r.)</li> <li>• oznaczanie liczby Enterobacteriaceae w próbkach środowiskowych z obszaru produkcji żywności i obrotu żywnością wg PN-EN ISO 21528-2:2017-08, (GIWlab-025-39/2018.1 z dnia 16 stycznia 2019 r.)</li> </ul>  |
| liczba Campylobacter   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• oznaczanie liczby Campylobacter spp. w próbkach środowiskowych z obszaru produkcji żywności i obrotu żywnością wg PN-EN ISO 10272-2:2017-10(GIWlab-025-39/2018.1 z dnia 16 stycznia 2019 r.)</li> <li>• oznaczanie liczby Campylobacter spp. w żywności (szyjki z tusz drobiowych brojlerów i elementy drobiowe) wg normy PN-EN ISO 10272-2:2017-10; (GIWlab-025-158-2019 z dnia 9 stycznia 2020 r.)</li> </ul>   |
| <p><b>20. Laboratorium Usługowo – Badawcze „BIOCHEMIK” Sp. z o. o., ul. Strefowa 15, 64-920 Piła</b><br/> <b>akredytacja AB 400</b><br/> <b>ul. Przemysłowa 15 21- 400 Łuków: e-mail: <a href="mailto:systemjakosci@biochemik.pl">systemjakosci@biochemik.pl</a></b></p> |  |
| <p><b>Zatwierdzone do wykonywania badań w kierunku :</b></p>   |  |
| β - glukuronidazo – dodatnich Escherichia coli   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• liczbe β - glukuronidazo – dodatnich Escherichia coli, metoda płytkowa w temp. 44° C – PN- ISO 16649-2:2004 (żywność);</li> </ul>   |
| Listeria monocytogenes   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oznaczanie liczby Listeria monocytogenes w żywności zgodnie z PN-EN ISO 11290-2:2017-07; (GIWlab-025-118/2018 z 30 kwietnia 2019 r.);</li> <li>• Wykrywania obecności Listeria monocytogenes w próbkach żywności zgodnie z PN-EN ISO 11290-1:2017-07 (SL.80.84.2021 z 1 października 2021 r.);</li> </ul>   |
| Salmonella   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• wykrywanie obecności Salmonella spp. w półtuszach zwierząt rzeźnych zgodnie z PN-EN ISO 6579-1:2017-04+A1:2020-09; (SL.80.6.2022 z 11 stycznia 2022 r.);</li> <li>• wykrywanie obecności Salmonella spp. w materiale biologicznym pochodzenia zwierzęcego metodą zgodną z normą wg PN-EN ISO 6579-1:2017-04+A1:2020-09 Badania w ramach krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach drobiu.(SL.80.42.2022 z dnia 7 kwietnia 2022 r.);</li> <li>• identyfikacja szczepów Salmonella Instrukcja I-02/schemat Kaufmanna-White’a-Le Minora z dnia 12.12.2016 r. w oparciu o schemat Kaufmanna-White’a-Le Minora;</li> <li>• Wykrywanie obecności Salmonella spp. w próbkach żywności wg normy PN-EN ISO 6579-1:2017-04+ A1:2020-09; (SL.80.84.2021 z 1 października 2021 r.);</li> <li>• Wykrywanie obecności Salmonella spp. w próbkach tuszek drobiu wg normy PN-EN ISO 6579-1:2017-04+ A1:2020-09;(SL.80.84.2021 z 1 października 2021 r.);</li> </ul> |
| Staphylococcus aureus  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• oznaczanie liczby gronkowców koagulazo-dodatnich (Staphylococcus aureus i innych) Część 2. Metoda z zastosowaniem pożywki agarowej z plazmą króliczą i fibrogenem zgodnie z normą PN-EN ISO 6888-2:2022-3 w żywności (SL.80.36.2023 z 23 sierpnia 2023 r.)</li> </ul>   |
| Liczba drobnoustrojów tlenowych  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• oznaczanie liczby drobnoustrojów tlenowych mezofilnych zgodnie z normą PN-EN ISO 4833-1:2013+A1:2022-06 w żywności; (SL.80.35.2023 z 23 sierpnia 2023 r.);</li> </ul>   |

|  |   |
|--|---|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• oznaczanie liczby drobnoustrojów tlenowych mezofilnych zgodnie z normą PN-EN ISO 4833-1:2013+A1:2022-06 w półtuszkach zwierząt rzeźnych i tuszek drobiu; (SL.80.35.2023 z 23 sierpnia 2023 r.);</li> </ul>   |
| Enterobacteriaceae   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oznaczenia liczby Enterobacteriaceae w półtuszkach zwierząt rzeźnych zgodnie z PN-EN ISO 21528-2:2017-08, (GIWlab-025-118/2018 z 30 kwietnia 2019 r.);</li> </ul>  |
| Campylobacter spp.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oznaczenie liczby Campylobacter spp. w tuszkach drobiu zgodnie z PN-EN ISO 10272-1:2017-10; (GIWlab-025-118/2018 z 30 kwietnia 2019 r.);</li> </ul>  |
| <p><b>21. Laboratorium Usługowo – Badawczego „BIOCHEMIK” Sp. z o. o., ul. Strefowa 15, 64-920 Piła<br/>Pracownia Mikrobiologiczna w Sosnowcu, Akredytacja AB 400<br/>ul. Kosynierów 32, 41-219 Sosnowiec; e-mail: systemjakosci@biochemik.pl</b></p> |   |
| <p><b>Zatwierdzone do wykonywania badań laboratoryjnych w zakresie:</b></p>  |   |
| Campylobacter  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• oznaczanie liczby Campylobacter spp. w tuszkach drobiu zgodnie z PN-EN ISO 10272-2:2017-10; (GIWlab-025-141/2019(1) z 23 października 2019 r.),</li> </ul>   |
| Liczba drobnoustrojów tlenowych mezofilnych  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• oznaczanie liczby drobnoustrojów tlenowych mezofilnych metodą płytkową (posiew wgłębny) w temp. 30°C zgodnie z PN-EN ISO 4833-1:2013-12 (żywność i próbki środowiskowe z obszarów produkcji i obrotu żywnością oraz półtuszek zwierząt rzeźnych i tuszek drobiu);</li> </ul>                                       |
| β-glukuronidazo-dodatnie Escherichia coli  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• oznaczanie liczby liczby beta-glukuronidazo-dodatnich Escherichia coli metodą płytkową (posiew wgłębny) w temp. 44°C zgodnie z PN-ISO 16649-2:2004 (żywność);</li> </ul>   |
| Listeria monocytogenes   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• wykrywanie obecności Listeria monocytogenes w żywności zgodnie z PN-EN ISO 11290-1:2017-07; (GIWlab-025-141/2019(1) z 23 października 2019 r.),</li> <li>• Oznaczenie liczby Listeria monocytogenes w żywności zgodnie z PN-EN ISO 11290-2:2017-07, (GIWlab-025-141/2019(1) z 23 października 2019 r.),</li> </ul> |
| Enterobacteriaceae   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• oznaczenia liczby Enterobacteriaceae w półtuszkach zwierząt rzeźnych i tuszkach drobiu zgodnie z PN-EN ISO 21528-2:2017-08, (GIWlab-025-141/2019(1) z 23 października 2019 r.),</li> </ul>   |
| Salmonella   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wykrywania obecności Salmonella spp., w tuszkach zwierząt rzeźnych oraz próbkach środowiskowych z obszarów produkcji żywności i obrotu żywnością zgodnie z PN-EN ISO 6579-1:2017-04+A1:2020-09 (SL.80.5.2022 z 11 stycznia 2022 r.)</li> </ul>   |
| <p><b>22. Laboratorium Usługowo – Badawcze „BIOCHEMIK” SP. z o. o. ul. Strefowa 15, 64-920 Piła<br/>Śmiłowo, akredytacja AB 400<br/>ul. Piłska 34, 64-810 Kaczory; e-mail: systemjakosci@biochemik.pl</b></p>  |   |
| <p><b>Zatwierdzone do wykonywania następujących badań laboratoryjnych w kierunku:</b></p>  |   |
| Ogólna liczba drobnoustrojów tlenowych mezofilnych   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• oznaczanie liczby drobnoustrojów tlenowych mezofilnych zgodnie z normą PN-EN ISO 4833-1:2013+A1:2022-06 w próbkach żywności oraz tuszkach zwierząt rzeźnych (SL.80.34.2023 z 7 września 2023 r.),</li> </ul>   |
| Salmonella   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• wykrywanie obecności Salmonella spp. w materiale biologicznym pochodzenia zwierzęcego metodą zgodną z normą wg PN-EN ISO 6579-1:2017-04+A1:2020-09. Badania w ramach krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach drobiu. (SL.80.43.2022 z 7 kwietnia 2022 r.)</li> </ul>               |

|  |  |
|--|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Wykrywania obecności <i>Salmonella</i> spp., w tuszach zwierząt rzeźnych oraz próbkach środowiskowych z obszarów produkcji żywności i obrotu żywnością zgodnie z PN-EN ISO 6579-1:2017-04+A1:2020-09 (SL.80.7.2022 z 11 stycznia 2022 r.),</li> <li>Wykrywania obecności <i>Salmonella</i> spp. w próbkach żywności wg normy PN-EN ISO 6579-1:2017-04+ A1:2020-09, (SL.80.58.2021 z 1 lipca 2021 r.),</li> </ul>  |
|  | Wykrywania obecności <i>Salmonella</i> spp. w próbkach tuszek drobiu wg normy PN-EN ISO 6579-1:2017-04+ A1:2020-09, (SL.80.58.2021 z 1 lipca 2021 r.),   |
| <i>Listeria monocytogenes</i>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Liczba <i>Listeria monocytogenes</i> w próbkach żywności – PN-EN ISO 11290-2:2017-07 „Mikrobiologia łańcucha żywnościowego. Horyzontalna metoda wykrywania i oznaczania liczby <i>Listeria monocytogenes</i> i innych <i>Listeria</i> spp. Część 2: Metoda oznaczania liczby, GIWlab-025-78/2019 z dnia 4 kwietnia 2019)</li> <li>Obecność <i>Listeria monocytogenes</i> w próbkach żywności – PN-EN ISO 11290-1:2017-07 „Mikrobiologia łańcucha żywnościowego. Horyzontalna metoda wykrywania i oznaczania liczby <i>Listeria monocytogenes</i> i innych <i>Listeria</i> spp. Część 1: Metoda wykrywania”; (GIWlab-025-78/2019 z dnia 4 kwietnia 2019);</li> </ul> |
| $\beta$ -glukoronidazo dodatnie <i>Escherichia coli</i>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>oznaczanie liczby <math>\beta</math>-glukoronidazo dodatnich <i>Escherichia coli</i> PN-ISO 16649-2:2004 w żywności;</li> </ul>   |
| <i>Campylobacter</i>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Obecność <i>Campylobacter</i> w próbkach żywności – PN-EN ISO 10272-1:2017-08 „Mikrobiologia łańcucha żywnościowego. Horyzontalna metoda wykrywania i oznaczania liczby <i>Campylobacter</i> spp. Część 1: Metoda wykrywania, GIWlab-025-78/2019 z dnia 4 kwietnia 2019);</li> <li>Liczba <i>Campylobacter</i> w próbkach tuszek drobiu – PN-EN ISO 10272-2:2017-10 „Mikrobiologia łańcucha żywnościowego. Horyzontalna metoda wykrywania i oznaczania liczby <i>Campylobacter</i> spp. Część 2: Metoda liczenia kolonii, GIWlab-025-78/2019 z dnia 4 kwietnia 2019);</li> </ul>  |
| Enterobacteriaceae   | <ul style="list-style-type: none"> <li>liczba Enterobacteriaceae w próbkach środowiskowych (półtusze zwierząt rzeźnych – wycinki) zgodnie z normą PN-EN ISO 21528-2:2017-08 (GIWlab-025-45/2019 z dnia 28.01.2019);</li> </ul>   |
| <b>Zatwierdzone do wykonywania badań laboratoryjnych środków żywienia zwierząt, w kierunku:</b>  |  |
| Enterobacteriaceae   | <ul style="list-style-type: none"> <li>oznaczenie liczby bakterii z rodzaju Enterobacteriaceae metodą najbardziej prawdopodobnej liczby (NPL);</li> </ul>  |
| <i>Salmonella</i>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>wykrywanie obecności pałeczek z rodzaju <i>Salmonella</i> spp.,</li> </ul>  |
| <p><b>23. Centralne Laboratorium w Aleksandrowicach, akredytacja AB 512</b><br/> <b>Aleksandrowice 1, 32 - 084 Morawica k. Krakowa</b><br/> <b>Instytutu Zootechniki - Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie: e-mail: rgasior@izoo.krakow.pl</b></p> |  |
| <b>Zatwierdzone do wykonywania badań w zakresie wykonywania badań pasz w kierunku:</b>   |  |
| Zawartość białka ogólnego  | <ul style="list-style-type: none"> <li>pasze na zawartość białka ogólnego; (GIWhig-5120-8/08 z 20 maja 2008 r.);</li> </ul>  |
| Zawartość wapnia, magnezu, sodu i potasu   | <ul style="list-style-type: none"> <li>pasze na zawartość wapnia, magnezu, sodu i potasu; (GIWhig-5120-8/08 z 20 maja 2008 r.);</li> </ul>   |
| Zawartość miedzi, manganu, żelaza, cynku i jodu  | <ul style="list-style-type: none"> <li>pasze na zawartość miedzi, manganu, żelaza, cynku i jodu; (GIWhig-5120-8/08 z 20 maja 2008 r.);</li> </ul>  |



|   |  |
|---|--|
| Zawartość fosforu   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• pasze na zawartość fosforu; (GIWhig-5120-8/08 z 20 maja 2008 r.);</li> </ul>  |
| Wilgotność, sucha masa, włókno surowe, popiół surowy i tłuszcz surowy   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• pasze na zawartość wilgotności/suchej masy, włókna surowego, popiołu surowego i tłuszczu surowego; (GIWhig-5120-8/08 z 20 maja 2008 r.);</li> </ul>   |
| <p><b>24. WESSLING Polska Sp. z o.o. Oddział w Poznaniu, akredytacja AB 918</b><br/> <b>ul. Jasielska 7a, 60- 476 Poznań: e-mail: żywność@wessling.pl, www.wessling.pl</b></p>                              |  |
| <p><b>Zatwierdzone do wykonywania badań w zakresie mikrobiologii żywności w kierunku :</b></p>  |  |
| Salmonella  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wykrywanie Salmonella spp. wg PN-EN ISO 6579-1:2017-04+A1:2020-09 w żywności - Mikrobiologia łańcucha żywnościowego - horyzontalna metoda wykrywania i oznaczania liczby i serotypowania Salmonella – Część 1, (SL.80.46.2022 z 10 maja 2022 r.)</li> <li>• wykrywanie obecności bakterii Salmonella w żywności przy zastosowaniu metody PCR (system BAX); WES 480-PPO PB 05 wydanie 3 z dnia 12.01.2016 (GIWlab-025-14/2019 z 23 stycznia 2019 r.);</li> </ul> |
| Drożdże i pleśnie   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• oznaczanie drożdży i pleśni – metoda płytkowa w 25°C; PN-ISO 7954:1999; (GIWlab-5120-2/09 z 19 stycznia 2009 r.);</li> </ul>  |
| Listeria monocytogenes  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• horyzontalna metoda wykrywania i oznaczania liczby Listeria monocytogenes. – Część 1: metoda wykrywania wg PN-EN ISO 11290-1:2017-07, (GIWlab-025-11/2018(1) z 29 marca 2018 r.)</li> <li>• wykrywanie obecności bakterii Listeria monocytogenes w żywności przy zastosowaniu metody PCR (system BAX); WES 481-PPO PB 06 wydanie 3 z dnia 12.01.2016 r.; (GIWlab-025-14/2019 z 23 stycznia 2019 r.);</li> </ul>   |
| Enterobacteriaceae  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• horyzontalna metoda wykrywania i oznaczania liczby Enterobacteriaceae – Część 2: Metoda liczenia kolonii, wg PN-EN ISO 21528-2:2017-08; (GIWlab-025-11/2018(1) z 29 marca 2018 r.)</li> </ul>   |
| Ogólna liczba drobnoustrojów  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• horyzontalna metoda oznaczania ogólnej liczby drobnoustrojów – Część 1: oznaczanie liczby metodą posiewu wgłębego w temperaturze 30°C; PN – EN ISO 4833-1:2013-12; (GIWlab-025-11/2018(2) z 29 marca 2018 r.);</li> </ul>   |
| β – glukuronidazo-dodatnie Escherichia coli   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• oznaczanie β – glukuronidazo-dodatnich Escherichia coli – metoda horyzontalna; Część 2: metoda płytkowa w temp. 44°C z zastosowaniem 5-bromo-4-chloro-3-indolo β-glukuronidu, PN-ISO 16649-2:2004; (GIWlab-5120-4/09 z 4 lutego 2009 r.);</li> </ul>  |
| <p><b>25. VET - LAB Brudzew – dr Piotr Kwieciński, Laboratorium Weterynaryjne akredytacja AB 924</b><br/> <b>ul. Turkowska 58 C 62-720 Brudzew: e-mail: vet@labbrudzew.pl; vetlabbrudzew@interia.pl</b></p> |  |
| <p><b>Zatwierdzone do wykonywania badań laboratoryjnych w zakresie:</b></p>   |  |
| Salmonella  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• wykrywania obecności i identyfikacji Salmonella spp. w próbkach pochodzących od zwierząt lub ze środowiska ich chowu metodą zgodną z PN-EN ISO 6579-1:2017-04/A1:2020-09 oraz ISO/TR 6579:3:2014. Badania w ramach krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach drobiu. (SL.80.33.2023.1 z 20 lipca 2023 r.);</li> </ul>   |
| Mycoplasma gallisepticum,   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• wykrywania obecności przeciwciał przeciwko Mycoplasma gallisepticum, metoda aglutynacji płytowej (SPA), PB-05 wydanie B z dnia 2017-01-11 opracowana na podstawie instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii nr GIWpr02010-5/2015, (GIWlab-025-58/2019 z 4 kwietnia 2019 r.);</li> </ul>   |

|  |  |
|--|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>wykrywanie obecności przeciwciał przeciwko <i>Mycoplasma gallisepticum</i>, metoda immunoenzymatyczna (ELISA), PB-08 wyd. A z dnia 2013-12-16 opracowana na podstawie instrukcji producenta testu MG firmy IDEXX (badania serologiczne); (GIWlab-025-18/14(3) z 18 listopada 2014 r.);</li> </ul>   |
| Rzekomy pomór drobiu   | <ul style="list-style-type: none"> <li>wykrywanie obecności przeciwciał przeciwko wirusowi rzekomego pomoru drobiu (NDV), metoda immunoenzymatyczna (ELISA), PB-09 wyd. A z dnia 2013-12-16 opracowana na podstawie instrukcji producenta testu MG firmy IDEXX (badania serologiczne); (GIWlab-025-18/14(3) z 18 listopada 2014 r.);</li> </ul>  |
| <b>Zatwierdzone do wykonywania badań laboratoryjnych w żywności:</b>   |  |
| Salmonella   | <ul style="list-style-type: none"> <li>wykrywania obecności pałeczek <i>Salmonella</i> spp. Metoda jakościowa zgodna z normą 6579-1:2017-04/A1:2020-09 w żywności, (SL.80.31.2023 z 21 sierpnia 2023 r.);</li> <li>Wykrywanie obecności <i>Salmonella</i> Enteritidis oraz <i>Salmonella</i> Typhimurium w żywności zgodnie z PN-EN ISO 6579-1:2017-04 oraz schematem White'a-Kauffmanna — Le Minora:2007 (GIWlab.80.44.2020 z dnia 5 czerwca 2020 r.),</li> </ul> |
| Escherichia coli   | <ul style="list-style-type: none"> <li>liczba <math>\beta</math>-glukuronidazo-dodatnich <i>Escherichia coli</i>, PN-ISO 16649-2:2004; (GIWlab-025-13/13(4) z 5 lipca 2013 r.);</li> </ul>   |
| Bakterie z grupy coli  | <ul style="list-style-type: none"> <li>liczba bakterii z grupy coli w 30°C, PN-ISO 4832:2007; (GIWlab-025-13/13(4) z 5 lipca 2013 r.);</li> </ul>  |
| Campylobacter spp.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>oznaczania liczby <i>Campylobacter</i> spp. w żywności zgodnie z PN-EN ISO 10272-2:2017-10, (GIWlab-025-57/2019 z 4 kwietnia 2019 r.);</li> </ul>   |
| Listeria monocytogenes   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Wykrywanie obecności <i>Listeria monocytogenes</i> w żywności zgodnie z PN-EN ISO 11290-1:2017-07, (GIWlab.80.44.2020 z dnia 5 czerwca 2020 r.)</li> <li>Oznaczanie liczby <i>Listeria monocytogenes</i> w żywności zgodnie z PN-EN ISO 11290-2:2017-07, (GIWlab.80.44.2020 z dnia 5 czerwca 2020 r.),</li> </ul>   |
| Enterobacteriaceae   | <ul style="list-style-type: none"> <li>oznaczania liczby Enterobacteriaceae w 1g wg PN-ISO 21528-2:2017-08 w żywności (GIWlab-025-60/2019 z 4 kwietnia 2019 r.);</li> </ul>  |
| Ogólna liczba drobnoustrojów   | <ul style="list-style-type: none"> <li>oznaczanie ogólnej liczby drobnoustrojów zgodnie z PN-EN ISO 4833-1:2013-12 w żywności, (GIWlab-025-62/2019 z 4 kwietnia 2019 r.);</li> </ul>   |
| <b>Zatwierdzone do wykonywania badań laboratoryjnych w próbkach środowiskowych z obszaru produkcji i obrotu żywnością:</b>   |  |
| Ogólna liczba drobnoustrojów   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oznaczanie liczby drobnoustrojów w próbkach środowiskowych z obszarów produkcji żywności i obrotu żywnością zgodnie z PN-EN ISO 4833-1:2013-12; (GIWlab.80.44.2020 z dnia 5 czerwca 2020 r.),</li> </ul>  |
| Enterobacteriaceae   | <ul style="list-style-type: none"> <li>oznaczania liczby Enterobacteriaceae wg PN-ISO 21528-2:2017-08 w próbkach środowiskowych z obszaru produkcji i obrotu żywnością (GIWlab-025-61/2019 z 4 kwietnia 2019 r.);</li> </ul>   |
| Salmonella   | <ul style="list-style-type: none"> <li>wykrywania obecności pałeczek <i>Salmonella</i> spp. w próbkach środowiskowych z obszaru produkcji i obrotu żywnością oraz wymazy z tusz zwierząt rzeźnych zgodnie z normą PN-EN ISO 6579-1:2017-04+A1:2020-09. (SL.80.44.2022 z 14 kwietnia 2022 r.)</li> </ul>  |
| <p><b>26. Niezależne Laboratorium Badawcze „STANLAB” Sp. z o. o., akredytacja AB 819</b><br/> <b>ul. Puchacza 1, Bielawy, 89-100 Nakło nad Notecią; e-mail: j.oleszak@stanlab.pl</b></p> |  |

| <b>Zatwierdzone do wykonywania badań laboratoryjnych w zakresie :</b>  |   |
|--|---|
| Salmonella   | • obecność Salmonella spp. wg PN-EN ISO 6579-1:2017-04 (żywność); (GIWlab-025-88/2019) z 25 kwietnia 2019 r.);  |
|  | • obecność Salmonella spp. wg PN-EN ISO 6579-1:2017-04 + A1:2020-09 (wymazy z tusz zwierząt rzeźnych i tuszek drobiu, próbki środowiskowe z obszarów produkcji żywności i obrotu żywnością), (SL.80.27.2022 z 3 marca 2022 r.);   |
| Listeria monocytognes  | • liczba Listeria monocytognes wg PN-EN ISO 11290-2:2017-07 (żywność);(GIWlab-025-88/2019) z 25 kwietnia 2019 r.);  |
|  | • obecność Listeria monocytognes wg PN-EN ISO 11290-1:2017-07 (żywność);(GIWlab-025-88/2019) z 25 kwietnia 2019 r.);  |
|  | • obecność Listeria monocytognes wg PN-EN ISO 11290-1:2017-07 (próbki środowiskowe z obszarów produkcji żywności i obrotu żywnością; (GIWlab-025-88/2019) z 25 kwietnia 2019 r.);   |
| Gronkowce koagulazo-dodatnie   | • liczba gronkowców koagulazo-dodatnich wg PN-EN ISO 6888-1:2001+A1:2004+A2:2018-10 (żywność); (GIWlab.80.29.2020.2 z 3 lipca 2020 r.);   |
| Escherichia coli   | • obecność i liczba Escherichia coli wg PN-ISO 7251:2006 pkt.9.1. oraz PN-ISO 16649-2:2004 (żywność);   |
| Enterobacteriaceae   | • liczba Enterobacteriaceae wg PN-ISO 21528-2:2017-08 (żywność);(GIWlab-025-88/2019) z 25 kwietnia 2019 r.);  |
|  | • liczba bakterii z rodziny Enterobacteriaceae wg PN-ISO 21528-2:2017-08 (wymazy z tusz zwierząt rzeźnych i tuszek drobiu, próbki środowiskowe z obszarów produkcji żywności i obrotu żywnością); (GIWlab-025-88/2019) z 25 kwietnia 2019 r.);  |
| Liczba drobnoustrojów tlenowych  | • liczba drobnoustrojów tlenowych wg PN-EN ISO 4833-1:2013-12 (żywność);  |
|  | • liczba drobnoustrojów tlenowych wg PN-EN ISO 4833-1:2013-12 (wymazy z tusz zwierząt rzeźnych i tuszek drobiu, próbki środowiskowe z obszarów produkcji żywności i obrotu żywnością);  |
| <b>27. Weterynaryjne Laboratorium Diagnostyczne LAB-VET Sp. z o. o. w Tarnowie Podgórnym</b><br><b>ul. Okrężna 8, 62-080 Tarnowo Podgórne: e-mail: <a href="mailto:lab@lab-vet.com.pl">lab@lab-vet.com.pl</a>. akredytacja AB 1029</b> |   |
| <b>Zatwierdzone do wykonywania badań laboratoryjnych w zakresie:</b>   |   |
| Przeciwciała swoiste dla <i>Mycoplasma gallisepticum</i>   | • wykrywanie obecności przeciwciał swoistych dla Mycoplasma gallisepticum metoda aglutynacji płytowej (SPA) dla próbek surowicy krwi drobiu wg Procedury Badawczej PB-20-00-00 wydanie 2 z dnia 20.02.2017 opracowana na podstawie Instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii GIWpr02010-5/2015 z 30 lipca 2015 r. (SL.80.22.2022 z dnia 28 lutego 2022 r.), |
|  | • wykrywanie obecności przeciwciał swoistych dla <i>Mycoplasma gallisepticum</i> metodą ELISA dla próbek surowicy krwi drobiu wg Procedury Badawczej PB-03-00-00 wydanie 2 z dnia 15.12.2008 r. opracowana na podstawie instrukcji producenta testu diagnostycznego Biocheck;   |
| Przeciwciała swoiste dla <i>Mycoplasma synoviae</i>  | • wykrywania obecności przeciwciał swoistych dla Mycoplasma synoviae metoda aglutynacji płytowej (SPA) dla próbek surowicy krwi drobiu wg Procedury Badawczej PB-21-00-00 wydanie 2 z dnia 20.02.2017 opracowana na podstawie Instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii GIWpr02010-5/2015 z 30 lipca 2015 r. (SL.80.25.2022 z dnia 28 lutego 2022 r.),      |

|  |   |
|--|---|
| <b>28. Weterynaryjne Laboratorium Diagnostyczne LAB-VET Sp. z o. o., akredytacja AB 1029</b><br><b>Pracownia Badania Środków Spożywczych, Pasz oraz Diagnostyki Molekularnej,</b><br><b>ul. Kobaltowa 6, Złotniki, 62-002 Suchy Las: e-mail: labzlotniki@lab-vet.com.pl.</b> |   |
| <b>Zatwierdzone do wykonywania badań laboratoryjnych w zakresie:</b>   |   |
| Salmonella   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• izolacja i identyfikacja pałeczek Salmonella spp. z materiału biologicznego pochodzącego od zwierząt oraz środowiska chowu zwierząt zgodnie z normą PN-EN ISO 6579-1: 2017-04+A1:2020-09 Schemat White'a Kauffmana-Le Minora:2007 (SL.80.38.2022 z 30 marca 2022 r.); Badania w ramach krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach drobiu.</li> <li>• wykrywanie pałeczek Salmonella spp. wg PN-EN ISO 6579-1:2017-04+A1:2020-09 w zakresie badania żywności (SL.80.39.2022 z 30 marca 2022 r.)</li> <li>• wykrywanie pałeczek Salmonella spp. wg PN-EN ISO 6579-1:2017-04+A1:2020-09 w zakresie próbek środowiskowych z obszarów produkcji i obrotu żywnością (SL.80.40.2022 z 30 marca 2022 r.)</li> </ul> |
| Enterobacteriaceae FAQM  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• oznaczanie liczby <i>Enterobacteriaceae</i> wg PN-EN ISO 21528-2:2017-08 w zakresie badania żywności oraz próbek środowiskowych z obszarów produkcji żywności i obrotu żywnością; (GIWlab-025-85/2019(2) z 15 kwietnia 2019 r.);</li> </ul>  |
| Listeria monocytogenes   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• wykrywanie obecności <i>Listeria monocytogenes</i> wg PN-EN ISO 11290-1:2017-07 w zakresie badania żywności oraz próbek środowiskowych z obszarów produkcji żywności i obrotu żywnością; (GIWlab-025-85/2019(2) z 15 kwietnia 2019 r.);</li> <li>• oznaczanie liczby <i>Listeria monocytogenes</i> wg PN-EN ISO 11290-2:2017-07 w zakresie badania żywności; (GIWlab-025-85/2019(2) z 15 kwietnia 2019 r.);</li> </ul>   |
| β-glukuronidazo – dodatkowo<br>Escherichia coli  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• oznaczanie liczby beta-glukuronidazo – dodatnich <i>Escherichia coli</i> wg PN-ISO 16649-2:2004 w zakresie badania żywności; (GIWlab-025-21/15(1) z 18 sierpnia 2015 r.);</li> </ul>   |
| Gronkowce koagulazo-dodatnie   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• oznaczanie liczby gronkowców koagulazo-dodatnich wg PN-EN ISO 6888-1:2001+A1:2004 w zakresie badania żywności; (GIWlab-025-21/15(1) z 18 sierpnia 2015 r.);</li> </ul>   |
| Liczba drobnoustrojów tlenowych  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• oznaczanie liczby drobnoustrojów tlenowych wg PN-EN ISO 4833-2:2013 w zakresie badania próbek środowiskowych; (GIWlab-025-21/15(1) z 18 sierpnia 2015 r.);</li> <li>• oznaczanie liczby drobnoustrojów tlenowych wg PN-EN ISO 4833-1:2013-12 w zakresie badania żywności; (GIWlab-025-21/15(1) z 18 sierpnia 2015 r.);</li> </ul>  |
| Liczba Campylobacter   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• oznaczanie liczby Campylobacter spp. wg PN-EN ISO 10272-2:2017-10 w zakresie badania próbek środowiskowych z obszarów produkcji żywności i obrotu żywnością (GIWlab-025-86/2019(1) z 15 kwietnia 2019 r.);</li> </ul>  |
| Liczba Campylobacter   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• oznaczanie liczby Campylobacter spp. wg PN-EN ISO 10272-2:2017-10 w zakresie badania żywności (GIWlab-025-157/2019 z 3 stycznia 2020 r.);</li> </ul>   |
| <b>29. J. S. Hamilton Poland Sp. z o.o. akredytacja AB 079</b><br><b>ul. Przemysłowa 5 06-200 Maków Mazowiecki: e-mail: mikromakow@jsh.com.pl</b>  |   |
| <b>Zatwierdzone do wykonywania badań laboratoryjnych żywności w kierunku:</b>  |   |
| Gronkowce chorobotwórcze   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• wykrywanie obecności gronkowców chorobotwórczych – PN-EN ISO 6888-3:2004+AC:2005 (żywność); (GIWlab-025-18/2018(1) z 22 maja 2018 r.)</li> </ul>   |

|  |   |
|--|---|
| Gronkowce koagulazo – dodatnie   | <ul style="list-style-type: none"> <li>liczba gronkowców K(+) i bakterii z grupy coli PB nr 9 (TEMPO) edycja 4 z dnia 31.01.2010 (żywność); (GIWlab-025-18/2018(1) z 22 maja 2018 r.)</li> <li>liczba gronkowców koagulazo-dodatnich w 1g lub ml; (GIWlab-025-18/2018 z 22 maja 2018 r.)</li> </ul>   |
| β-glukuronidazo – dodatnie<br>Escherichia coli   | <ul style="list-style-type: none"> <li>liczba beta - glukuronidazo – dodatnich Escherichia coli w 1g lub ml; (GIWlab-025-18/2018 z 22 maja 2018 r.)</li> </ul>  |
| Bakterie z grupy coli  | <ul style="list-style-type: none"> <li>liczba gronkowców K(+) i bakterii z grupy coli PB nr 9 (TEMPO) edycja 4 z dnia 31.01.2010 (żywność);(GIWlab-025-18/2018(1) z 22 maja 2018 r.)</li> </ul>   |
| Escherichia coli   | <ul style="list-style-type: none"> <li>wykrywanie obecności E. coli w określonej masie próbki – PN-ISO 7251:2006 (żywność); (GIWlab-025-18/2018(1) z 22 maja 2018 r.)</li> </ul>  |
| Liczba drobnoustrojów  | <ul style="list-style-type: none"> <li>oznaczanie ogólnej liczby drobnoustrojów zgodnie z normą PN-EN ISO 4833-1:2013-12 +A1:2022-06 w żywności (BL.80.3.2024 z dnia 9 lutego 2024 r.)</li> </ul>   |
| Listeria monocytogenes   | <ul style="list-style-type: none"> <li>oznaczania liczby Listeria monocytogenes wg PN-EN ISO 11290-2:2017-07 w żywności, (SL.80.30.2021.3 z dnia 11 maja 2021 r.),</li> <li>wykrywania obecności Listeria monocytogenes wg PN-EN ISO 11290-1:2017-07 w żywności oraz próbkach środowiskowych z obszaru produkcji i obrotu żywnością, (SL.80.30.2021.3 z dnia 11 maja 2021 r.),</li> </ul> |
| Salmonella   | <ul style="list-style-type: none"> <li>wykrywanie obecności <i>Salmonella</i> spp. wg PN-EN ISO 6579-1: 2017-04 +A1:2020-09 w żywności oraz próbkach środowiskowych z obszaru produkcji i obrotu żywnością (SL.80.57.2022.1 z dnia 10 stycznia 2023 r.),</li> </ul>   |
| Enterobacteriaceae   | <ul style="list-style-type: none"> <li>oznaczania liczby Enterobacteriaceae wg PN-EN ISO 21528-2:2017-08 w żywności oraz próbkach środowiskowych z obszaru produkcji i obrotu żywnością, (SL.80.30.2021.3 z dnia 11 maja 2021 r.),</li> </ul>   |
| Campylobacter  | <ul style="list-style-type: none"> <li>oznaczania liczby Campylobacter wg PN EN ISO 10272-2:2017-10 w żywności, (SL.80.30.2021.3 z dnia 11 maja 2021 r.),</li> <li>Wykrywania obecności Campylobacter spp wg PN-EN ISO 10272-1:20217-08 w żywności, (SL.80.79.2022 z 4 listopada 2022 r.)</li> </ul>  |
| <b>Zatwierdzone do wykonywania badań laboratoryjnych mleka surowego, w kierunku:</b>   |   |
| Antybiotyki i inne substancje hamujące   | <ul style="list-style-type: none"> <li>obecność antybiotyków i innych substancji hamujących - BR Test;</li> </ul>   |
| Punktu zamarzania  | <ul style="list-style-type: none"> <li>punkt zamarzania - krioskopia;</li> </ul>  |
| <b>Zatwierdzone do wykonywania badań laboratoryjnych pasz w kierunku:</b>  |   |
| Drobnoustroje tlenowe mezofilne  | <ul style="list-style-type: none"> <li>liczba drobnoustrojów tlenowych mezofilnych – PN-EN ISO 4833-1:2013-12 (pasze); (GIWlab-025-18/2018(1) z 22 maja 2018 r.)</li> </ul>   |
| Beztlenowe laseczki przetrwalnikujące  | <ul style="list-style-type: none"> <li>wykrywanie obecności beztlenowych laseczek przetrwalnikujących – PN-R-64791 (pasze); (GIWlab-025-18/2018(1) z 22 maja 2018 r.)</li> </ul>  |
| Ogólna liczba grzybów  | <ul style="list-style-type: none"> <li>oznaczanie ogólnej liczby grzybów – PN-R-64791 (pasze); (GIWlab-025-18/2018(1) z 22 maja 2018 r.)</li> </ul>   |
| <b>30. J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. akredytacja AB 079</b><br><b>Pracownia Mikrobiologiczna w Przeźmierowie</b><br><b>ul. Rzemieśniczej 9, 62-081 Przeźmierowo: e-mail: info@hamilton.com.pl.</b> |   |

| <b>Zatwierdzone do wykonywania badań laboratoryjnych w zakresie żywności pochodzenia zwierzęcego oraz badań środowiskowych w obszarze produkcji i obrotu:</b>                                |   |
|--|---|
| Ogólna liczby drobnoustrojów   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oznaczania liczby drobnoustrojów wg PN-EN ISO 4833-1:2013-12 PN-EN ISO 4833-1:2013-12+A1:2022-06 w żywności, (BL.80.6.2024 z dnia 9 lutego 2024 r.)</li> </ul>   |
| Listeria monocytogenes   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oznaczania liczby Listeria monocytogenes wg PN-EN ISO 11290-1:2017-07 w żywności, (GIWlab.80.54.2020 z dnia 17.11.2020 r.)</li> <li>Wykrywania obecności Listeria monocytogenes wg PN-EN ISO 11290-2:2017-07 w próbkach środowiskowych z obszaru produkcji i obrotu żywnością (GIWlab.80.54.2020 z dnia 17.11.2020 r.)</li> </ul>  |
| Salmonella   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Wykrywania obecności <i>Salmonella</i> spp. wg PN-EN ISO 6579-1:2017-04+A1:2020-09 w próbkach środowiskowych z obszaru produkcji i obrotu żywnością, (BL.80.6.2024 z dnia 9 lutego 2024 r.)</li> </ul>   |
| <b>31. J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. akredytacja AB 079</b><br><b>Pracownia Mikrobiologii Oddział Gdynia</b><br><b>ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia; e-mail: info@hamilton.com.pl.</b> |   |
| <b>Zatwierdzone do wykonywania badań laboratoryjnych w zakresie żywności pochodzenia zwierzęcego oraz badań środowiskowych w obszarze produkcji i obrotu:</b>                                |   |
| Listeria monocytogenes   | <ul style="list-style-type: none"> <li>oznaczania liczby Listeria monocytogenes wg PN-EN ISO 11290-2:2017-07 w żywności, (SL.80.55.2021.4 z dnia 7 lipca 2021 r.);</li> <li>wykrywania obecności Listeria monocytogenes wg PN-EN ISO 11290-1: 2017-07 w żywności oraz próbkach środowiskowych z obszaru produkcji i obrotu żywnością, (SL.80.55.2021.4 z dnia 7 lipca 2021 r.);</li> </ul>  |
| Enterobacteriaceae   | <ul style="list-style-type: none"> <li>oznaczania liczby Enterobacteriaceae wg PN-EN ISO 21528-2: 2017-08 w żywności oraz próbkach środowiskowych z obszaru produkcji i obrotu żywnością, (SL.80.55.2021.4 z dnia 7 lipca 2021 r.);</li> </ul>  |
| Bakterie z grupy coli  | <ul style="list-style-type: none"> <li>liczba bakterii z grupy coli w 1g wg PN-ISO 4832:2007 (żywność) ;</li> </ul>   |
| Salmonella   | <ul style="list-style-type: none"> <li>wykrywanie obecności <i>Salmonella</i> spp. wg PN-EN ISO 6579-1: 2017-04 +A1:2020-09 w żywności oraz próbkach środowiskowych z obszaru produkcji i obrotu żywnością. (SL.80.56.2022.1 z 8 lutego 2023 r.),</li> <li>Wykrywanie obecności <i>Salmonella</i> spp. wg PN-EN ISO 6579-1:2017-04 w żywności i w próbkach środowiskowych z obszaru produkcji i obrotu żywnością. (SL.80.102.2022.1 z dnia 23 stycznia 2023 r.),</li> <li>Wykrywanie obecności <i>Salmonella</i> Enteritidis i Typhimurium wg PN-EN ISO 6579-1:2017-04+A1:2020-09 + instrukcja /procedura własna (IT-09/PM wyd. III z dnia 24.04.2018 r.) w żywności. (SL.80.102.2022.1 z dnia 23 stycznia 2023 r.),</li> </ul> |
| Escherichia coli   | <ul style="list-style-type: none"> <li>liczba Escherichia coli w 1g wg PN-ISO 16649-2:2004 (żywność);</li> <li>obecność Escherichia coli w określonej masie próbki wg PN-ISO 7251:2006 (żywność);</li> </ul>  |
| Ogólna liczba drobnoustrojów   | <ul style="list-style-type: none"> <li>oznaczania ogólnej liczby drobnoustrojów PN-EN ISO 4833-1:2013-12+A1:2022-06 (próbki środowiskowe z obszaru produkcji i obrotu żywnością - wymazy); (BL.80.5.2024 z dnia 9 lutego 2024 r.)</li> </ul>  |

|   |   |
|---|---|
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• oznaczanie ogólnej liczby drobnoustrojów zgodnie z normą PN-EN ISO 4833-1:2013-12 +A1:2022-06 w żywności, (BL.80.4.2024 z dnia 9 lutego 2024 r.)</li> </ul>  |
| Gronkowce koagulazo - dodatnie  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• liczba gronkowców koagulazo - dodatnich PN-EN ISO 6888-1:2001+A1:2004 (żywność);</li> <li>• obecność gronkowców koagulazo - dodatnich w określonej masie próbki PN-EN ISO 6888-3:2001+AC:2005 (żywność);</li> </ul>  |
| Campylobacter   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wykrywanie obecności Campylobacter spp. wg PN-EN ISO 10272-1:2017-08 w żywności. (SL.80.102.2022.1 z dnia 23 stycznia 2023 r.)</li> </ul>  |
| <p><b>32. J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. akredytacja AB 079</b><br/> <b>Pracownia Mikrobiologii Oddział Szczecin,</b><br/> <b>ul. Ks. Stanisława Kujota 8, 70-605 Szczecin: e-mail: szczecin@hamilton.com.pl</b></p> |   |
| <p><b>Zatwierdzone do wykonywania badań laboratoryjnych w zakresie żywności pochodzenia zwierzęcego:</b></p>  |   |
| β-glukuranidazo - dodatnie<br>Escherichia coli  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• liczba beta-glukuronidazo-dodatnich Escherichia coli wg PN-ISO 16649-2:2004;</li> </ul>  |
| Escherichia coli  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• obecność E. coli w określonej masie próbki, PN-ISO 7251:2006 (żywność);</li> </ul>   |
| <p><b>33. J.S. Hamilton Poland sp. z o.o. akredytacja AB 079</b><br/> <b>Pracownia Mikrobiologii Oddział w Tychach</b><br/> <b>ul. Goździków 1, 43-100 Tychy: e-mail: tychyfood@hamilton.com.pl</b></p>               |   |
| <p><b>Zatwierdzone do wykonywania badań laboratoryjnych w zakresie:</b></p>   |   |
| Listeria monocytogenes  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• wykrywanie obecności <i>Listeria monocytogenes</i> według PN-EN ISO 11290-1:2017-07 w wymazie, (GIWlab-025-32/2018(2) z 6 listopada 2018 r.);</li> <li>• Wykrywanie obecności <i>Listeria monocytogenes</i> wg PN-EN ISO 11290-1:2017-07 w żywności, (SL.80.58.2022.1 z 3 października 2022 r.),</li> <li>• Oznaczanie liczby <i>Listeria monocytogenes</i> wg PN-EN ISO 11290-2:2017-07 w żywności, (SL.80.10.2023.1 z 19 kwietnia 2023 r.),</li> </ul>                           |
| Escherichia coli  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• liczba <i>Escherichia coli</i> PN-ISO 16649-2:2004 (żywność); (GIWlab-025-41/2017(2) z 4 lipca 2017 r.);</li> <li>• wykrywanie obecności <i>Escherichia coli</i> według PN-ISO 7251:2006 w żywności, (GIWlab-025-32/2018(2) z 6 listopada 2018 r.);</li> <li>• Oznaczania liczby β-glukuronidazo-dodatnich <i>Escherichia coli</i> wg PN-ISO 16649-2:2004 w próbkach środowiskowych z obszaru produkcji i obrotu żywnością, (SL.80.58.2022.1 z 3 października 2022 r.),</li> </ul> |
| Gronkowców koagulazo-dodatnich  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• liczba gronkowców koagulazo-dodatnich PN-EN ISO 6888-1:2001+A1:2004 (próbki środowiskowe z obszaru produkcji i obrotu żywnością - wymazy); (GIWlab-025-41/2017(2) z 4 lipca 2017 r.);</li> <li>• liczba koagulazo-dodatnich (<i>Staphylococcus aureus</i> i innych gatunków) według PN-EN ISO 6888-1:2001+A1:2004 w żywności, (GIWlab-025-32/2018(2) z 6 listopada 2018 r.);</li> </ul>  |
| Ogólna liczba drobnoustrojów  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• oznaczanie ogólnej liczby drobnoustrojów zgodnie z normą PN-EN ISO 4833-1:2013-12 +A1:2022-06 (próbki środowiskowe z obszaru produkcji i obrotu żywnością - wymazy), (BL.80.1.2024 z dnia 9 lutego 2024 r.)</li> </ul>   |

|   |  |
|---|--|
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• oznaczanie ogólnej liczby drobnoustrojów zgodnie z normą PN-EN ISO 4833-1:2013-12 +A1:2022-06 w żywności. (BL.80.2.2024 z dnia 9 lutego 2024 r.)</li> </ul>   |
| Salmonella  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• wykrywanie obecności <i>Salmonella</i> Enteritidis oraz <i>Salmonella</i> Typhimurium według PN-EN ISO 6579-1:2017-04+IT 09 wydanie III z dnia 24.04.2018 r. w żywności; (GIWlab-025-32/2018(2) z 6 listopada 2018 r.);</li> <li>• Wykrywania obecności <i>Salmonella</i> Enteritidis i <i>Salmonella</i> Typhimurium wg PN-EN ISO 6579-1:2017-04+A1:2020-09, Schemat White'a-Kauffmanna-Le Minora w żywności. (SL.80.58.2022.1 z 3 października 2022 r.),</li> <li>• wykrywanie obecności <i>Salmonella</i> spp. według PN-EN ISO 6579-1:2017-04 w żywności, (GIWlab-025-32/2018(2) z 6 listopada 2018 r.);</li> <li>• Wykrywania obecności <i>Salmonella</i> spp. wg PN-EN ISO 6579-1:2017-04+A1:2020-09 w żywności, (SL.80.58.2022.1 z 3 października 2022 r.),</li> </ul> |
| Enterobacteriaceae  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oznaczanie liczby Enterobacteriaceae wg PN-EN ISO 21528-2:2017-08 w żywności, (SL.80.58.2022.1 z 3 października 2022 r.),</li> </ul>  |
| <p><b>34. Laboratorium Centralne firmy POLCARGO INTERNATIONAL Sp. z o. o., akredytacja AB 103</b><br/> <b>ul. Henryka Pobożnego 5, 70-900 Szczecin: e-mail: office@polcargo.pl</b></p>                            |  |
| <p><b>Zatwierdzone do wykonywania badań laboratoryjnych w zakresie:</b></p>   |  |
| Aflatoksyny B <sub>1</sub>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• oznaczanie aflatoksyny B<sub>1</sub> w paszach zgodnie z normą PN-ISO 14718:2001;</li> </ul>  |
| <p><b>35. Laboratorium Weterynaryjne AGRO-VET Wojciech Wieliczko, akredytacja AB 1088</b><br/> <b>ul. Kuropatwia 2, 51-419 Wrocław: e-mail: info@agrovvet.pl</b></p>  |  |
| <p><b>Zatwierdzone do wykonywania badań laboratoryjnych w zakresie:</b></p>   |  |
| Przeciwciała dla Mycoplasma gallisepticum   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• wykrywanie obecności przeciwciał dla <i>Mycoplasma gallisepticum</i> (MG) w materiale biologicznym pochodzenia zwierzęcego testem aglutynacji płytowej (Instrukcja Głównego Lekarza Weterynarii Nr GIWpr-02010-5/2015 z dnia 30 lipca 2015 r. Procedura badawcza PB-S/01 wydanie 03 z dnia 20.05.2021 r. opracowana na podstawie instrukcji producenta testu) oraz testem ELISA (Instrukcja Głównego Lekarza Weterynarii Nr GIWpr-02010-5/2015 z dnia 30 lipca 2015 r. Procedura badawcza PB-S/08 wydanie 02 z dnia 08.04.2013 r. opracowana na podstawie instrukcji producenta testu)", (SL.80.92.2021.2 z dnia 2 grudnia 2021 r.)</li> </ul>  |
| Salmonella  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• wykrywania obecności pałeczek <i>Salmonella</i> spp. w materiale biologicznym pochodzenia zwierzęcego oraz identyfikacji serologicznej izolatów <i>Salmonella</i> zgodnie z PN-EN ISO 6579-1:2017-04+A1:2020-09, (SL.80.46.2023 z 19 luty 2024 r.) Badania w ramach krajowego programu zwalczania niektórych serotypów <i>Salmonella</i> w stadach drobiu.</li> </ul>   |
| <p><b>36. Laboratorium Diagnostyki Weterynaryjnej Ewa Sznieder Badanie Żywności i Stanu Sanitarnego Zakładów, akredytacja AB 1195</b><br/> <b>Klonówiec 3H, 64-111 Lipno: email: laboratorium@szneider.pl</b></p> |  |
| <p><b>Zatwierdzone do wykonywania badań laboratoryjnych w zakresie:</b></p>   |  |



|   |   |
|---|---|
| Listeria monocytogenes  | <ul style="list-style-type: none"> <li>wykrywanie obecności Listeria monocytogenes w żywności wg PN-EN ISO 11290-1:2017-07 (GIWlab-025-23/2018 z 10 lipca 2018);</li> </ul>   |
| Ogólna liczba drobnoustrojów  | <ul style="list-style-type: none"> <li>oznaczanie ogólnej liczby drobnoustrojów. Metoda płytkowa PN-EN ISO 4833-1:2013-12+Ap1:2016-11 w próbkach środowiskowych z obszarów produkcji żywności i obrotu żywnością. (SL.80.6.2021 z 17 marca 2021 r.),</li> </ul>   |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>ogólna liczba drobnoustrojów. Metoda płytkowa (posiew wgłębny) w żywności wg PN-EN ISO 4833-1:2013-12+Ap1:2016-11; (SL.80.6.2021 z 17 marca 2021 r.),</li> </ul>   |
| Bakterie z grupy coli   | <ul style="list-style-type: none"> <li>wykrywanie obecności pałeczek z grupy coli - metoda jakościowa wg PN-ISO 4831:2007 (żywność);(GIWlab-025-9/12(1) z 24 maja 2012 r.);</li> </ul>  |
| Salmonella  | <ul style="list-style-type: none"> <li>wykrywanie obecności Salmonella spp.. Metoda hodowlana uzupełniona testami biochemicznymi i serologicznymi w żywności wg PN-EN ISO 6579-1:2017-04; (GIWlab-025-20/2018 z 13 czerwca 2018 r.);</li> </ul>   |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>wykrywanie obecności Salmonella spp.. Metoda hodowlana uzupełniona testami biochemicznymi i serologicznymi w próbkach środowiskowych przy produkcji i przechowywaniu żywności wg PN-EN ISO 6579-1:2017-04; (GIWlab-025-20/2018 z 13 czerwca 2018 r.);</li> </ul>                         |
| Gronkowce koagulazododatnie   | <ul style="list-style-type: none"> <li>oznaczanie liczby gronkowców koagulazododatnich. Metoda płytkowa (posiew wgłębny) w żywności wg PN-EN ISO 6888-2:2001+A1:2004; (SL.80.6.2021 z 17 marca 2021 r.),</li> </ul>   |
| Enterobacteriaceae  | <ul style="list-style-type: none"> <li>oznaczanie liczby Enterobacteriaceae. Metoda płytkowa (posiew wgłębny) – wymazy, wycinki, próbki środowiskowe przy produkcji i przechowywaniu żywności wg PN-EN ISO 21528-2:2017-08; (GIWlab-025-20/2018 z 13 czerwca 2018 r.);</li> </ul>   |
| <p><b>37. Laboratorium Spółki Wodnej „STRZEGOWA” akredytacja AB 1084</b><br/> <b>Rojów, ul. Krotoszyńska 4, 63-500 Ostrzeszów: e-mail: kierownik@labostrzeszow.pl</b></p> |   |
| <b>Zatwierdzone do wykonywania badań laboratoryjnych w zakresie:</b>  |   |
| Ogólna liczba drobnoustrojów  | <ul style="list-style-type: none"> <li>oznaczanie liczby drobnoustrojów w 30°C wg PN-EN ISO 4833-1:2013-12 w próbkach środowiskowych z obszarów produkcji żywności i obrotu żywnością, w tym wymazy i wycinki z tusz zwierząt rzeźnych,, (SL.80.20.2022 z dnia 15 lutego 2022 r.),</li> </ul>                                   |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>oznaczania liczby drobnoustrojów w 30°C wg PN-EN ISO 4833-1:2013-12 w żywności, (SL.80.21.2022 z 3 lutego 2022 r.)</li> </ul>  |
| Enterobacteriaceae  | <ul style="list-style-type: none"> <li>oznaczanie liczby <i>Enterobacteriaceae</i> wg PN-EN ISO 21528-2:2017-08 w próbkach środowiskowych z obszarów produkcji żywności i obrotu żywnością, w tym wymazy i wycinki z tusz zwierząt rzeźnych. (SL.80.54.2022 z dnia 1 lipca 2022 r.),</li> </ul>                                 |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>oznaczania liczby <i>Enterobacteriaceae</i> wg PN-EN ISO 21528-2:2017-08 w żywności, (SL.80.21.2022 z 3 lutego 2022 r.)</li> </ul>   |
| Salmonella  | <ul style="list-style-type: none"> <li>wykrywanie obecności Salmonella spp. wg PN-EN ISO 6579-1: 2017-04, PN-EN ISO 6579-1: 2017-04/A1:2020-09 w próbkach środowiskowych z obszarów produkcji żywności i obrotu żywnością, w tym wymazy i wycinki z tusz zwierząt rzeźnych,(SL.80.20.2022 z dnia 15 lutego 2022 r.),</li> </ul> |

|                        |   |
|------------------------|---|
|                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Wykrywania obecności Salmonella spp. w żywności i tuszach drobiowych – wycinki wg normy PN-EN ISO 6579-1:2017-04+A1:2020-09. Mikrobiologia łańcucha żywnościowego. Horyzontalna metoda wykrywania, oznaczania liczby i serotypowania Salmonella. Cz.1. Wykrywanie Salmonella spp. (SL.80.53.2022.1 z dnia 8 lipca 2022 r.),</li> </ul>   |
| Listeria monocytogenes | <ul style="list-style-type: none"> <li>wykrywanie obecności Listeria monocytogenes wg PN-EN ISO 11290-1:2017-07 w próbkach środowiskowych z obszarów produkcji żywności i obrotu żywnością (GIWlab.80.7.2020.2 z dnia 29 stycznia 2020 r.),</li> <li>Wykrywania obecności Listeria monocytogenes w żywności zgodnie z PN-EN ISO 11290-1:2017-07, horyzontalna metoda wykrywania i oznaczania liczby Listeria monocytogenes i innych Listeria spp. metoda wykrywania, (SL.80.93.2021 z 20 października 2021 r.)</li> <li>Oznaczenie liczby Listeria monocytogenes zgodnie z normą PN-EN ISO 11290-2:2017-07 w żywności. (SL.80.29.2023 z dnia 15 czerwca 2023 r.)</li> </ul> |
| Escherichia coli       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oznaczenia liczby Escherichia coli w żywności zgodnie z PN-ISO 16649-2:2004, horyzontalna metoda oznaczania liczby <math>\beta</math>-glukuronidazo-dodatnich Escherichia coli. Cz.2 metoda płytkowa w temperaturze 44 °C z zastosowaniem 5-bromo-4-chloro-3-indolilo <math>\beta</math>-D-glukuronidu, (SL.80.93.2021 z 20 października 2021 r.)</li> </ul>   |
| Campylobacter          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Wykrywania obecności Campylobacter spp. w żywności i w wycinkach tusz drobiowych zgodnie z PN-EN ISO 10272-1:2017-08, horyzontalna metoda wykrywania obecności i oznaczania liczby Campylobacter spp. Cz.1 metoda wykrywania, biochemik</li> <li>(SL.80.93.2021 z 20 października 2021 r.)</li> <li>Oznaczenie liczby Campylobacter spp. zgodnie z normą PN-EN ISO 10272-2:2017-10 w żywności i wycinkach tusz drobiowych. (SL.80.29.2023 z dnia 15 czerwca 2023 r.)</li> </ul>  |

### **38. Laboratorium Centrum Badawczo – Analityczne Mleka Sp. z o.o., akredytacja AB 1309**

**ul. Elewatorska 13, 19-203 Grajewo; e-mail: centrum@cbam.pl**

#### **Zatwierdzone do wykonywania badań laboratoryjnych mleka surowego w zakresie:**

|   |   |
|---|---|
| Liczba komórek somatycznych;                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>liczba komórek somatycznych – PN-EN ISO 13366-2:2007-Mleko. Oznaczenie liczby komórek somatycznych. Część 2: przewodnik obsługi liczników fluoro-optoelektronicznych; (GIWlab-025-73/2019 z 25 marca 2019);</li> </ul>                               |
| Ogólna liczba drobnoustrojów                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>oznaczanie ogólnej liczby drobnoustrojów w mleku metodą instrumentalną – Bactoscan FC 150 - procedura badawcza PB-03.00 wydanie 02 z dnia 14.03.2019 r.; (SL.80.59.2022.1 z 30 grudnia 2022);</li> </ul>   |
| Obecność substancji przeciwbakteryjnych         | <ul style="list-style-type: none"> <li>obecność substancji hamujących – Procedura badawcza PB-12.00 wydanie 01 z dnia 30.03.2018 r. – wykrywanie substancji hamujących w mleku surowym testem Delvotest SP-NT, (GIWlab-025-73/2019 z 25 marca 2019);</li> </ul>                             |
| Obecność antybiotyków laktamowych i tetracyklin | <ul style="list-style-type: none"> <li>obecność antybiotyków – Procedura badawcza PB-11.00 wydanie 1 z dnia 30.03.2018 r. – wykrywanie antybiotyków <math>\beta</math>-laktamowych i tetracyklin w mleku surowym testem Charm MRLBLRFET 2; (GIWlab-025-73/2019 z 25 marca 2019);</li> </ul> |

### **39. Łódzkie Centrum Jakości Sp. z o.o. akredytacja AB 1319**

**ul. Daszyńskiego 116, 95-070 Aleksandrów Łódzki; e-mail: lodzkiecentrum@o2.pl, laboratorium.lcj@o2.pl**

| <b>Zatwierdzone do wykonywania badań laboratoryjnych żywności w zakresie:</b>   |  |
|---|--|
| Listeria monocytogenes  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oznaczanie liczby <i>Listeria monocytogenes</i>, metoda horyzontalna, ilościowa wg PN-EN ISO 11290-2:2017-07 w żywności, (GIWlab-025-128/2019 z 4 czerwca 2019 r.),</li> </ul>  |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Wykrywanie obecności <i>Listeria monocytogenes</i>, metoda jakościowa wg PN-EN ISO 11290-1:2017-07 w próbkach środowiskowych z obszarów produkcji żywności i obrotu żywnością, (GIWlab-025-128/2019 z 4 czerwca 2019 r.),</li> </ul>  |
| Salmonella  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Wykrywanie obecności pałeczek z rodzaju <i>Salmonella</i> – metoda horyzontalna jakościowa wg PN-EN ISO 6579-1:2017-04+ A1:2020-09 w próbkach środowiskowych z obszarów produkcji żywności i obrotu żywnością w tym wymazy z tusz zwierząt rzeźnych, (SL.80.61.2022.1 z 15 listopada 2022 r.),</li> </ul> |
| Ogólna liczba drobnoustrojów  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oznaczanie ogólnej liczby drobnoustrojów wg PB-02 wydanie 2 z dnia 16.09.2013 r. na podstawie instrukcji aparatu TEMPO w próbkach środowiskowych z obszarów produkcji żywności i obrotu żywnością w tym wycinki z tusz zwierząt rzeźnych, (GIWlab-025-128/2019 z 4 czerwca 2019 r.),</li> </ul>           |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oznaczanie ogólnej liczby drobnoustrojów wg PN-EN ISO 4833-1:2013-12 w próbkach środowiskowych z obszarów produkcji żywności i obrotu żywnością w tym wycinki z tusz zwierząt rzeźnych. (GIWlab-025-128/2019 z 4 czerwca 2019 r.),</li> </ul>   |
| Enterobacteriaceae  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oznaczanie liczby Enterobacteriaceae wg. PN-EN ISO 21528-2:2017-08 w próbkach środowiskowych z obszarów produkcji żywności i obrotu żywnością w tym wycinki z tusz zwierząt rzeźnych, (GIWlab-025-128/2019 z 4 czerwca 2019 r.),</li> </ul>   |
| <b>40. Laboratorium Badawcze ANCHEM - Piotr Baśkiewicz Sp. z o.o., akredytacja AB 1415</b><br><b>ul. Korczaka 2, 87-300 Brodnica; e-mail: anchem@anchem.info.pl</b> |  |
| <b>Zatwierdzone do wykonywania badań laboratoryjnych w zakresie następujących kierunków:</b>  |  |
| Ogólna liczba drobnoustrojów  | <ul style="list-style-type: none"> <li>oznaczanie ogólnej liczby drobnoustrojów w żywności metodą płytkową według PN-EN ISO 4833-1:2013-12; (BL.80.18.2024 z dnia 20 lutego 2024 r.);</li> </ul>   |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>oznaczanie ogólnej liczby drobnoustrojów w próbkach środowiskowych według PN-EN ISO 4833-1:2013-12 (BL.80.15.2024 z dnia 20 lutego 2024 r.);</li> </ul>   |
| Escherichia coli  | <ul style="list-style-type: none"> <li>oznaczanie liczby <i>Escherichia coli</i> metodą płytkową PN-ISO 16649-2:2004 (żywność);</li> </ul>   |
| Bakterie z grupy coli   | <ul style="list-style-type: none"> <li>oznaczanie liczby bakterii z grupy coli metodą płytkową według PN-ISO 4832:2007 (żywność);</li> </ul>   |
| Listeria monocytogenes  | <ul style="list-style-type: none"> <li>oznaczanie obecności <i>Listeria monocytogenes</i> w żywności metodą płytkową według PN-EN ISO 11290-1:2017-07; (BL.80.18.2024 z dnia 20 lutego 2024 r.);</li> </ul>  |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>oznaczanie liczby <i>Listeria monocytogenes</i> w żywności metodą płytkową według PN-EN ISO 11290-2:2017-07; (BL.80.18.2024 z dnia 20 lutego 2024 r.);</li> </ul>   |
| Gronkowce koagulazo-dodatnie  | <ul style="list-style-type: none"> <li>oznaczanie liczby gronkowców koagulazo-dodatnich metodą płytkową według PN-EN ISO 6888-1:2001+A1:2004 (żywność);</li> </ul>   |
| Salmonella  | <ul style="list-style-type: none"> <li>wykrywanie obecności <i>Salmonella</i> spp. w próbkach środowiskowych z obszaru produkcji i obrotu żywnością z normą PN-EN ISO 65798-1:2017-04, (BL.80.16.2024 z dnia 20 lutego 2024 r.);</li> </ul>  |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>oznaczanie obecności <i>Salmonella</i> spp w żywności metodą płytkową według PN-EN ISO 6579:2017-04;(BL.80.18.2024 z dnia 20 lutego 2024 r.);</li> </ul>  |

|   |   |
|---|---|
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• wykrywanie obecności Salmonella Enteritidis i Salmonella Typhimurium (metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym i serologicznym) w mięsie i w przetworach mięsnych zgodnie z PN-EN ISO 6579-1:2017-04 Schemat Kaufmanna White'a-Le Minora wyd. 9 z 2007, (BL.80.17.2024 z dnia 20 lutego 2024 r.);</li> </ul>  |
| Campylobacter   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• oznaczanie liczby Campylobacter spp. w próbkach środowiskowych z obszaru produkcji i obrotu żywnością zgodnie z PN-EN ISO 10272-2:2017-10, (BL.80.17.2024 z dnia 20 lutego 2024 r.);</li> </ul>  |
| Enterobacteriaceae  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• oznaczanie liczby Enterobacteriaceae w próbkach środowiskowych z obszaru produkcji i obrotu żywnością zgodnie z normą PN-EN ISO 21528-2:2017-08; (BL.80.16.2024 z dnia 20 lutego 2024 r.);</li> </ul>  |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• oznaczanie liczby Enterobacteriaceae w żywności metodą płytkową według PN-EN ISO 21528-2:2017-08; (BL.80.18.2024 z dnia 20 lutego 2024 r.);</li> </ul>   |
| <p><b>41. Weterynaryjne Laboratorium Diagnostyczne „VETDIAGNOSTICA” Sp. z o.o., akredytacja AB 1455</b><br/> <b>Otorowo 30, 86-050 Solec Kujawski; e-mail: <a href="mailto:info@vetdiagnostica.pl">info@vetdiagnostica.pl</a></b></p>                                   |   |
| <p><b>Zatwierdzone do wykonywania badań laboratoryjnych w zakresie:</b></p>   |   |
| Salmonella  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• wykrywanie obecności i identyfikacji pałeczek Salmonella spp. metodą hodowlaną uzupełnioną testami biochemicznymi i serologicznymi według normy PN-EN ISO 6579-1:2017-04 +A1:2020-09, ISO/TR 6579-3:2014 w materiale biologicznym pochodzącym od zwierząt oraz w próbkach środowiskowych i wymazach z powierzchni pochodzących z pierwotnego etapu produkcji. Badania w ramach krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach drobiu. (SL.80.60.2021 z 11 sierpnia 2021 r.);</li> </ul> |
| Mycoplasma gallisepticum  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• wykrywanie obecności przeciwciał przeciwko Mycoplasma gallisepticum metodą aglutynacji płytowej SPA wg PB-11 wydanie 1 z dnia 07.01.2019 r. opracowanej na podstawie instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii Nr GIWpr 02010-5/2015 z dnia 30 lipca 2015 r. (GIWlab-025-155/2019 z dnia 9 stycznia 2020 r.)</li> </ul>  |
| <p><b>42. Laboratorium Badania Mleka Polmlek Sp. z o.o. akredytacja AB 1512</b><br/> <b>ul. Topolowa 1, 11-100 Lidzbark Warmiński; e-mail: <a href="mailto:k.pazdrag@grupapolmlek.com">k.pazdrag@grupapolmlek.com</a></b></p>   |   |
| <p><b>Zatwierdzone do wykonywania badań laboratoryjnych mleka surowego w zakresie następujących kierunków:</b></p>  |   |
| Liczba komórek somatycznych   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• liczba komórek somatycznych, metoda instrumentalna - cytometria przepływowa zgodnie z normą PN-EN ISO 13366-2:2007 z zastosowaniem aparatu Fossomatic FC,</li> </ul>   |
| Ogólna liczba drobnoustrojów  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ogólna liczba drobnoustrojów, metoda instrumentalna zgodnie z procedurą badawczą PB-01.00 wydanie 5 z dnia 28.03.2019 w oparciu o instrukcję aparatu BactoScan FC; SL.80.120.2021 z 29 grudnia 2021 r.)</li> </ul>   |
| <p><b>43. „ORKA” Sp. z o.o. LABO-VET akredytacja AB 1500</b><br/> <b>Weterynaryjne Laboratorium Diagnostyczne ul. Mazańcowicka 36, 43-502 Czechowice - Dzierżycze; e-mail: <a href="mailto:labo.vet.laboratorium@gmail.com">labo.vet.laboratorium@gmail.com</a></b></p> |   |
| <p><b>Zatwierdzone do wykonywania badań laboratoryjnych w zakresie:</b></p>   |   |
| Salmonella  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• wykrywania obecności i identyfikacji pałeczek Salmonella spp. z materiału biologicznego pochodzącego od zwierząt oraz środowiska chowu zwierząt zgodnie z normą PN-EN ISO 6579-1:2017-</li> </ul>  |

|  |  |
|--|--|
|  | 04+A1:2020-09 oraz ISO/TR 6579-3:2014. (SL.80.55.2022.1 z 12 lipca 2022 r.) Badania w ramach krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach drobiu.   |
| Wykrywanie przeciwciał przeciwko Mycoplasma gallisepticum (MG) i Mycoplasma gallisepticum/ Mycoplasma synoviae   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• wykrywanie przeciwciał przeciwko <i>Mycoplasma gallisepticum</i> (MG) i <i>Mycoplasma gallisepticum/ Mycoplasma synoviae</i> (MG/MS) metodą ELISA w surowicy krwi drobiu (Procedura Badawcza PB-BS/01 edycja 1 z dnia 01.07.2015);</li> </ul>   |
| Wykrywanie przeciwciał przeciwko Mycoplasma gallisepticum  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• wykrywanie przeciwciał przeciwko Mycoplasma gallisepticum (MG) metodą aglutynacji płytowej (Procedura Badawcza PB-BS/02 edycja 3 z dnia 19.09.2019), (SL.80.10.2021 z 18 stycznia 2021 r.)</li> </ul>   |
| <b>44. „LABO-WET” Sp. z o.o. Weterynaryjne Laboratorium Diagnostyczne akredytacja AB 1516</b><br><b>ul. Pyrzycka 9A, 70-892 Szczecin: e-mail: labowet@labowet.pl</b> |  |
| <b>Zatwierdzone do wykonywania badań laboratoryjnych w następującym zakresie:</b>  |  |
| Obecność specyficznych przeciwciał dla <i>Mycoplasma gallisepticum</i> (MG)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• wykrywanie obecności specyficznych przeciwciał dla Mycoplasma gallisepticum (MG) w surowicy krwi drobiu metodą aglutynacji płytowej (SPA). Procedura badawcza PB-002/GD.006 wyd. 7 z dnia 20.12.2019 r. opracowana na podstawie instrukcji producenta testów diagnostycznych: BioVac: Antygen do testów RSA Mycoplasma gallisepticum – SOLEIL: Antygen Mycoplasma gallisepticum RPA Test; (GIWlab.80.51.2020.2 z 16 października 2020 r.);</li> </ul>               |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• wykrywanie obecności specyficznych przeciwciał przeciwko Mycoplasma gallisepticum (MG) w surowicy krwi drobiu metodą immunoenzymatyczną ELISA. Procedura badawcza PB-005/GD.006 wyd. 7 z dnia 20.12.2019 r. opracowana na podstawie instrukcji producenta testów diagnostycznych: IDEXX: Mycoplasma gallisepticum Antibody Test Kit. – BioChek: Mycoplasma gallisepticum Antibody Test Kit; (GIWlab.80.51.2020.2 z 16 października 2020 r.);</li> </ul>             |
| Obecność specyficznych przeciwciał dla <i>Mycoplasma gallisepticum</i> (MG) / <i>Mycoplasma synoviae</i> (MS)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• wykrywanie obecności specyficznych przeciwciał przeciwko Mycoplasma gallisepticum (MG)/ Mycoplasma synoviae (MS) testem złożonym ELISA. Procedura badawcza PB-006/GD.006 wyd. 7 z dnia 20.12.2019 r. opracowana na podstawie instrukcji producenta testów diagnostycznych: IDEXX: Mycoplasma gallisepticum – synoviae Antibody Test Kit – BioChek: Mycoplasma gallisepticum/synoviae Antibody Test Kit, (GIWlab.80.51.2020.2 z 16 października 2020 r.);</li> </ul> |
| Obecność specyficznych przeciwciał przeciwko <i>Mycoplasma synoviae</i> (MS)   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• wykrywanie obecności specyficznych przeciwciał przeciwko Mycoplasma synoviae (MS) w surowicy krwi drobiu metodą aglutynacji płytkowej (SPA). Procedura badawcza PB-003/GD.006 wydanie 5 z dnia 20.12.2019 r. opracowana na podstawie instrukcji producenta testów diagnostycznych: BioVac: Antygen do testów RSA Mycoplasma synoviae - SOLEIL: Antygen Mycoplasma synoviae RPA Test; (GIWlab.80.53.2020 z 16 października 2020 r.);</li> </ul>                      |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• wykrywanie obecności specyficznych przeciwciał przeciwko Mycoplasma synoviae (MS) w surowicy krwi drobiu metodą immunoenzymatyczną ELISA. Procedura badawcza PB-013/GD.006 wydanie 4 z dnia 20.12.2019 r. opracowana na podstawie instrukcji producenta testów diagnostycznych: IDEXX: Mycoplasma synoviae Antibody Test Kit – BioChek: Mycoplasma synoviae Antibody Test Kit, (GIWlab.80.53.2020 z 16 października 2020 r.);</li> </ul>                            |

|   |  |
|---|--|
| Salmonella  | <ul style="list-style-type: none"> <li>wykrywanie obecności i identyfikacji pałeczek Salmonella w materiale biologicznym pochodzenia zwierzęcego oraz próbkach środowiskowych z obszarów produkcji pierwotnej. Metoda hodowlana uzupełniona testami biochemicznymi i serologicznymi. (Norma PN-EN ISO 6579-1:2017-04, procedura badawcza PB-003/GD.004 wyd. 4 z dn. 01.04.2018); Badania w ramach krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach drobiu. (GIWlab-025-13/2018(5)) z 14 sierpnia 2018).</li> </ul>  |
| <p><b>45. Laboratorium Badania Mleka Spółdzielni Mleczarskiej Mlekovita, akredytacja AB 1219</b><br/> <b>ul. Ludowa 122, 18-200 Wysokie Mazowieckie: e-mail: laboratorium@mlekovita.com.pl</b></p>  |  |
| <p><b>Zatwierdzone do wykonywania badań laboratoryjnych mleka surowego w zakresie:</b></p>  |  |
| Ogólna liczba drobnoustrojów  | <ul style="list-style-type: none"> <li>oznaczanie ogólnej liczby drobnoustrojów wg PB-01 wyd. 5 z 16.02.2014 r. – metoda cytometrii przepływowej – BactoScan FC, (GIWlab-025-159/2019(2) z 4 lutego 2020 r.),</li> </ul>   |
| Liczba komórek somatycznych   | <ul style="list-style-type: none"> <li>oznaczanie liczby komórek somatycznych wg normy PN-EN ISO 13366-2:2007 – metoda cytometrii przepływowej – Fossomatic FC, (GIWlab-025-159/2019(2) z 4 lutego 2020 r.),</li> </ul>  |
| <p><b>46. Gabinet Weterynaryjny, Weterynaryjne Laboratorium Diagnostycznego Macro Lab Mieczysław Fórmaniak akredytacja AB 1560</b><br/> <b>ul. I. Paderewskiego 62, 62-300 Września: e-mail: macrolab@macrolab.pl; macrolab@o2.pl</b></p> |  |
| <p><b>Zatwierdzone do wykonywania badań laboratoryjnych w zakresie:</b></p>   |  |
| Salmonella  | <ul style="list-style-type: none"> <li>izolacja i identyfikacja serologiczna pałeczek Salmonella w próbkach pochodzących od zwierząt i ze środowiska ich chowu wykonywanych zgodnie z normą PN-EN ISO 6579-1:2017-04, (SL.80.11.2021 z dnia 15 stycznia 2021 r.)Badania w ramach krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach drobiu.</li> </ul>  |
| Mycoplasma gallisepticum  | <ul style="list-style-type: none"> <li>wykrywanie obecności przeciwciał przeciwko Mycoplasma gallisepticum (MG) metodą: immunoenzymatyczną (ELISA) w oparciu o procedurę badawczą PB-SE.07.00 wydanie 04 z dnia 01.07.2019 r. opracowaną na podstawie instrukcji producenta testu diagnostycznego, (GIWlab-025-140/2019 z dnia 11 października 2019 r.),</li> <li>wykrywanie przeciwciał przeciwko Mycoplasma gallisepticum (MG) metodą aglutynacji płytowej (SPA) w oparciu o procedurę badawczą PB-SE.13.00 wydanie 03 z 30.01.2020 opracowaną na podstawie Instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii nr GIWpr 02010-5/2015 z 30.07.2015 r. oraz instrukcji producenta antygeny Mg (GIWlab.80.49.2020.2 z dnia 17 sierpnia 2020 r.)</li> </ul> |
| <p><b>47. Laboratorium Badawcze Instytutu Innowacji Przemysłu Mleczarskiego Sp. z o.o., akredytacja AB 1447</b><br/> <b>ul. Kormoranów 1, 11-700 Mrągowo: e-mail: laboratorium@iipm.pl</b></p>  |  |
| <p><b>Zatwierdzone do wykonywania badań laboratoryjnych w zakresie:</b></p>   |  |
| Gronkowce koagulazo-dodatnie  | <ul style="list-style-type: none"> <li>liczba gronkowców koagulazo-dodatnich (Staphylococcus aureus i innych gatunków) zgodnie z PN-EN ISO 6888-2:2001+A1:2004 w zakresie mleka i produktów mleczarskich oraz próbek środowiskowych;</li> </ul>  |
| Escherichia coli  | <ul style="list-style-type: none"> <li>liczba Escherichia coli zgodnie z PN-ISO 16649-2:2005 w zakresie mleka i produktów mleczarskich;</li> </ul>   |
| <p><b>48. ALS Food\$Pharmaceutical Polska Sp. z o. o., akredytacja AB 1473</b></p>  |  |

**ul. Rubież 46E, 61-612 Poznań: e-mail: alspozn@alsglobal.com**

**Zatwierdzone do wykonywania badań laboratoryjnych w zakresie**

β-glukuronidazo-dodatnie  
Escherichia coli

- oznaczanie liczby β-glukuronidazo-dodatnich Escherichia coli wg PN-ISO 16649-2:2004 „Mikrobiologia żywności i pasz. Horyzontalna metoda oznaczania liczby β-glukuronidazo-dodatnich Escherichia coli Cześć 2: Metoda płytkowa w temperaturze 44°C z zastosowaniem 5-bromo-4-chloro-3-indolilo β-D-glukuronidu” w żywności;

**49. Stowarzyszenie Ekosystem Dziedzictwo Natury akredytacja AB 1682**

**Instytut Technologii Mikrobiologicznych**

**al. NSZZ Solidarność 9, 62-700 Turek: e-mail: sekretariat@itm.turek.pl**

**Zatwierdzone do wykonywania badań laboratoryjnych w żywności w zakresie:**

Salmonella

- wykrywanie obecności Salmonella spp. wg normy PN-EN ISO 6579-1:2017-04, (GIWlab-025-134/2019 z 26 czerwca 2019 r.);

Listeria monocytogenes

- wykrywanie obecności Listeria monocytogenes wg normy PN-EN ISO 11290-1:2017-07, (GIWlab-025-134/2019 z 26 czerwca 2019 r.);

Ogólna liczba drobnoustrojów

- oznaczanie ogólnej liczby drobnoustrojów wg normy PN-EN ISO 4833-1:2013-12, (GIWlab-025-134/2019 z 26 czerwca 2019 r.);

Enterobacteriaceae

- oznaczanie liczby Enterobacteriaceae wg normy PN-EN ISO 21528-2:2017-08, (GIWlab-025-134/2019 z 26 czerwca 2019 r.)

β-glukuronidazo-dodatnie  
Escherichia coli

- oznaczanie liczby β-glukuronidazo-dodatnich Escherichia coli wg normy PN-ISO 16649-2:2004, (GIWlab-025-134/2019 z 26 czerwca 2019 r.);

Campylobacter

- oznaczanie liczby Campylobacter spp. wg normy PN-EN ISO 10272-2:2017-10, (GIWlab-025-134/2019 z 26 czerwca 2019 r.);

**Zatwierdzone do wykonywania badań laboratoryjnych w próbkach środowiskowych z obszaru produkcji i obrotu żywnością w zakresie:**

Salmonella

- Wykrywanie obecności Salmonella spp. wg normy PN-EN ISO 6579-1:2017-04, (GIWlab-025-134/2019 z 26 czerwca 2019 r.);

Listeria monocytogenes

- Wykrywanie obecności Listeria monocytogenes wg normy PN-EN ISO 11290-1:2017-07, (GIWlab-025-134/2019 z 26 czerwca 2019 r.);

Ogólna liczba drobnoustrojów

- Oznaczanie ogólnej liczby drobnoustrojów wg normy PN-EN ISO 4833-1:2013-12, (GIWlab-025-134/2019 z 26 czerwca 2019 r.);

Enterobacteriaceae

- Oznaczanie liczby Enterobacteriaceae wg normy PN-EN ISO 21528-2:2017-08, (GIWlab-025-134/2019 z 26 czerwca 2019 r.);

**Zatwierdzone do wykonywania badań laboratoryjnych w paszach w zakresie:**

Salmonella

- Wykrywanie obecności Salmonella spp. wg normy PN-EN ISO 6579-1:2017-04, (GIWlab-025-134/2019 z 26 czerwca 2019 r.);

Ogólna liczba drobnoustrojów

- Oznaczanie ogólnej liczby drobnoustrojów wg normy PN-EN ISO 4833-1:2013-12, (GIWlab-025-134/2019 z 26 czerwca 2019 r.);

|   |   |
|---|---|
| Enterobacteriaceae  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oznaczenie liczby Enterobacteriaceae wg normy PN-EN ISO 21528-2:2017-08, (GIWlab-025-134/2019 z 26 czerwca 2019 r.);</li> </ul>  |
| $\beta$ -glukuronidazo-dodatnie Escherichia coli  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oznaczenie liczby <math>\beta</math>-glukuronidazo-dodatnich Escherichia coli wg normy PN-ISO16649-2:2004, (GIWlab-025-134/2019 z 26 czerwca 2019 r.);</li> </ul>  |
| liczba pleśni i drożdży   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oznaczenie liczby pleśni i drożdży wg normy PN-EN ISO 21527-2:2009, (GIWlab-025-134/2019 z 26 czerwca 2019 r.);</li> </ul>   |
| Clostridium perfringers   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oznaczenie liczby Clostridium perfringers wg normy PN-EN ISO 7937:2005, (GIWlab-025-134/2019 z 26 czerwca 2019 r.);</li> </ul>   |
| Bakterie redukujące siarczany (IV)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oznaczenie liczby bakterii redukujących siarczany (IV) rosnących w warunkach beztlenowych wg normy PN-ISO 15213:2005 (GIWlab-025-134/2019 z 26 czerwca 2019 r.);</li> </ul>  |
| <p><b>50. Wetalek Maciej Kołosza Laboartorium Mikrobiologiczne akredytacja AB 1430</b><br/> <b>ul. Utrata 9A, 16-400 Suwałki: e-mail: wetalek@wetalek.pl</b></p>                            |   |
| <p><b>Zatwierdzone do wykonywania badań laboratoryjnych w próbkach środowiskowych z obszaru produkcji i obrotu żywnością w zakresie:</b></p>  |   |
| Salmonella  | <ul style="list-style-type: none"> <li>wykrywanie obecności <i>Salmonella</i> spp. w próbkach środowiskowych z obszaru produkcji i obrotu żywnością zgodnie z normą PN-EN ISO 6579-1:2017-04+A1:2020-09.(SL.80.41.2022.2 z 27 kwietnia 2022 r.);</li> </ul>   |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Wykrywanie obecności <i>Salmonella</i> spp. w żywności wg normy PN-EN ISO 6579-1:2017-04+A1:2020-09, (SL.80.59.2021 z 1 lipca 2021 r.),</li> </ul>   |
| Listeria monocytogenes  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Wykrywanie obecności <i>Listeria monocytogenes</i> w próbkach środowiskowych z obszaru produkcji i obrotu żywnością wg normy PN-EN ISO 11290-1:2017-07, (GIWlab-025-139/2019 z 7 sierpnia 2019 r.);</li> </ul>   |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Wykrywanie obecności <i>Listeria monocytogenes</i> w żywności wg normy PN-EN ISO 11290-1:2017-07, (SL.80.59.2021 z 1 lipca 2021 r.),</li> </ul>  |
| Enterobacteriaceae  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oznaczenie liczby Enterobacteriaceae w próbkach środowiskowych z obszaru produkcji i obrotu żywnością wg normy PN-EN ISO 21528-2:2017-08, (GIWlab-025-139/2019 z 7 sierpnia 2019 r.);</li> </ul>   |
| Ogólna liczba drobnoustrojów  | <ul style="list-style-type: none"> <li>oznaczenie ogólnej liczby drobnoustrojów wg PN-EN ISO 4833-1:2013-12 w próbkach środowiskowych z obszaru produkcji i obrotu żywnością, (GIWlab.80.10.2020.4 z 19 marca 2020 r.);</li> </ul>  |
| Campylobacter   | <ul style="list-style-type: none"> <li>oznaczenie liczby spp. w żywności zgodnie z normą PN-EN ISO 10272-2:2017-10, (GIWlab.80.10.2020.4 z 19 marca 2020 r.);</li> </ul>  |
| <p><b>51. Centrum Naukowo Badawcze ModernLab Łukasz Latała Laboratorium Weterynaryjne akredytacja AB</b><br/> <b>1738 ul. Północna 10, 45-805 Opole: e-mail: laboratorium@ladrob.pl</b></p> |   |
| Salmonella  | <ul style="list-style-type: none"> <li>wykrywania obecności i identyfikacji pałeczek <i>Salmonella</i> spp. izolowanych z próbek od zwierząt i środowiska ich chowu (produkcja pierwotna) metodą zgodną z normą PN-EN ISO 6579-1:2017-04/A1:2020-09, (SL.80.119.2021 z dnia 4 stycznia 2022 r.), Badania w ramach krajowego programu zwalczania niektórych serotypów <i>Salmonella</i> w stadach drobiu.</li> </ul> |



|  |   |
|--|---|
| <b>52. Laboratorium Mikrobiologiczne Nestlé Polska S.A.</b><br><b>Oddział w Rzeszowie NQAC Rzeszów akredytacja AB 1408</b><br><b>ul. Gen St. Maczka 1 35-959 Rzeszów: e-mail: <a href="mailto:customerservice.nqacrzeszow@pl.nestle.com">customerservice.nqacrzeszow@pl.nestle.com</a></b> |   |
| Ogólna liczba drobnoustrojów   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• oznaczania ogólnej liczby drobnoustrojów zgodnie z normą PN-EN ISO 4833-1:2013-12+A1:2022-06 w żywności, (SL.80.45.2023 z 4 stycznia 2024 r.),</li> </ul>  |
| <b>53. ALAB Plus Sp. z o.o. akredytacja AB 1683</b><br><b>ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa,</b><br><b>adres laboratorium: ul. Wyszynskiego 11, 05-220 Zielonka, e-mail: <a href="mailto:info@alab.com.pl">info@alab.com.pl</a></b>   |   |
| Ogólna liczba drobnoustrojów   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• oznaczanie ogólnej liczby drobnoustrojów wg PN-EN ISO 4833-1:2013-12+A1:2022-06 w żywności, (BL.80.8.2024 z dnia 26 lutego 2024 r.),</li> </ul>  |
| Salmonella   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• wykrywania obecności Salmonella spp. wg PN-EN ISO 6579-1:2017-04 + A1:2020-09 w żywności, (BL.80.8.2024 z dnia 26 lutego 2024 r.),</li> </ul>  |
| Listeria monocytogenes   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• wykrywania obecności Listeria monocytogenes wg PN-EN ISO 11290-1:2017-07 w żywności, (SL.80.56.2021 z dnia 8 czerwca 2021 r.),</li> </ul>  |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• oznaczanie liczby Listeria monocytogenes wg PN-EN ISO 11290-2:2017-07 w żywności, (SL.80.56.2021 z dnia 8 czerwca 2021 r.),</li> </ul>   |
| Enterobacteriaceae   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• oznaczanie liczby Enterobacteriaceae w 37°C wg PN-EN ISO 21528-2:2017-08 w żywności (SL.80.56.2021 z dnia 8 czerwca 2021 r.),</li> </ul>   |
| Escherichia coli   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• oznaczanie liczby β-glukuronidazo-dodatnich Escherichia coli wg PN-ISO 16649-2:2004 w żywności, (SL.80.56.2021 z dnia 8 czerwca 2021 r.),</li> </ul>   |
| Liczba gronkowców koagulazo-dodatnich  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• oznaczanie liczby gronkowców koagulazo-dodatnich Staphylococcus aureus i innych gatunków wg PN-EN ISO 6888-2:2001+A1:2004 w żywności. (SL.80.56.2021 z dnia 8 czerwca 2021 r.),</li> </ul>   |
| <b>54. Centrum Badań Jakości Sp. z o.o. w Lubinie, Wydział WKJ-4 rejon Lubin, akredytacja AB 412</b><br><b>ul. M. Skłodowskiej-Curie 187a, 59-300 Lubin, email: <a href="mailto:cbj_sek@cbj.kghm.pl">cbj_sek@cbj.kghm.pl</a></b>   |   |
| Listeria monocytogenes   | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Wykrywanie obecności <i>Listeria monocytogenes</i> w żywności oraz w próbkach środowiskowych z obszaru produkcji i obrotu żywnością zgodnie z normą PN-EN ISO 11290-1:2017-07; (SL.80.121.2021.2 z dnia 24 stycznia 2022 r.),</li> </ul>  |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oznaczanie liczby <i>Listeria monocytogenes</i> w żywności zgodnie z normą PN-EN ISO 11290-2:2017-07; (SL.80.121.2021.2 z dnia 24 stycznia 2022 r.),</li> </ul>  |
| Escherichia coli   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oznaczanie liczby β-glukuronidazo-dodatnich <i>Escherichia coli</i> w żywności zgodnie z normą PN-ISO 16649-2:2004; (SL.80.121.2021.2 z dnia 24 stycznia 2022 r.),</li> </ul>  |
| Salmonella   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wykrywanie obecności <i>Salmonella</i> spp. w żywności, półtuszkach zwierząt rzeźnych i tuskach drobiu oraz w próbkach środowiskowych z obszaru produkcji i obrotu żywnością zgodnie z normą PN-EN ISO 6579-1:2017-04+A1:2020-09; (SL.80.121.2021.2 z dnia 24 stycznia 2022 r.),</li> </ul>          |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wykrywanie obecności i identyfikacja pałeczek <i>Salmonella</i> Enteritidis i <i>Salmonella</i> Typhimurium w żywności i tuskach drobiowych, zgodnie z normą PN-EN ISO 6579-1:2017-04+A1:2020-09 oraz Schemat White'a-Kauffmana-Le Minora; (SL.80.121.2021.2 z dnia 24 stycznia 2022 r.),</li> </ul> |

|   |   |
|---|---|
| Enterobacteriaceae  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oznaczanie liczby <i>Enterobacteriaceae</i> w żywności oraz w próbkach środowiskowych z obszaru produkcji i obrotu żywnością zgodnie z normą PN-EN ISO 21528-2:2017-08; (SL.80.121.2021.2 z dnia 24 stycznia 2022 r.),</li> </ul>  |
| Liczba drobnoustrojów   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oznaczanie liczby drobnoustrojów w żywności, próbkach półtuszy zwierząt rzeźnych oraz w próbkach środowiskowych z obszaru produkcji i obrotu żywnością zgodnie z normą PN-EN ISO 4833-1:2013-12; (SL.80.121.2021.2 z dnia 24 stycznia 2022 r.),</li> </ul>   |
| Liczba gronkowców koagulazododatnich  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oznaczanie liczby gronkowców koagulazododatnich w żywności zgodnie z normą PN-EN ISO 6888-2:2001+A1:2004; (SL.80.121.2021.2 z dnia 24 stycznia 2022 r.),</li> </ul>  |
| Campylobacter   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oznaczanie liczby <i>Campylobacter</i> spp. w żywności oraz w próbkach środowiskowych z obszaru produkcji i obrotu żywnością, tusze drobiowe zgodnie z normą PN-EN ISO 10272-2:2017-10; (SL.80.121.2021.2 z dnia 24 stycznia 2022 r.),</li> </ul>  |
| <p><b>55. VetLabGroup Jędrzychko Sp. z o.o., akredytacja AB 1845</b><br/> <b>Ul. Ostródzka 49, 11-036 Gietrzwałd, wdl@vetlabgroup.pl</b></p>  |   |
| Salmonella  | <ul style="list-style-type: none"> <li>wykrywania obecności i identyfikacji pałeczek <i>Salmonella</i> spp. izolowanych z próbek od zwierząt i środowiska ich chowu (produkcja pierwotna) wg PN-EN ISO 6579-1:2017+A1:2020-09 oraz ISO/TR 6579-3:2014. Badania w ramach krajowego programu zwalczania niektórych serotypów <i>Salmonella</i> w stadach drobiu. (SL.80.25.2023.3 z dnia 4 stycznia 2024 r. oraz SL.80.25.2023.4 z dnia 9 stycznia 2024 r.).</li> </ul> |
| <p><b>56. SGS Polska SGS Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 146A 02-305 Warszawa, Akredytacja AB 313</b><br/> <b>Laboratorium SGS Polska – Laboratorium SGS Polska, edyta.baranowska@sgs.com</b></p> |   |
| Ogólna liczba drobnoustrojów  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oznaczanie liczby drobnoustrojów w żywności oraz próbkach środowiskowych z obszaru produkcji i obrotu żywnością zgodnie z PN-EN ISO 4833-1:2013-12, (BL.80.7.2024 z dnia 30 stycznia 2024 r.)</li> </ul>   |
| <i>Escherichia coli</i>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oznaczanie liczby <i>Escherichia coli</i> w żywności zgodnie z PN-ISO 16649-2:2004, (BL.80.7.2024 z dnia 30 stycznia 2024 r.)</li> </ul>   |
| <i>Enterobacteriaceae</i>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oznaczanie liczby <i>Enterobacteriaceae</i> w żywności zgodnie z PN-ISO 21528-2:2017-08, (BL.80.7.2024 z dnia 30 stycznia 2024 r.)</li> </ul>  |
| gronkowce koagulazo-dodatnie  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oznaczanie liczby gronkowców koagulazo-dodatnich w żywności zgodnie z PN-EN ISO 6888-2:2022-03, (BL.80.7.2024 z dnia 30 stycznia 2024 r.)</li> </ul>   |
| <i>Salmonella</i> spp.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Wykrywanie obecności <i>Salmonella</i> spp. w żywności oraz próbkach środowiskowych z obszaru produkcji i obrotu żywności zgodnie z PN-EN ISO 6579-1:2017-04/A1:2020-09, (BL.80.7.2024 z dnia 30 stycznia 2024 r.)</li> </ul>  |
| <i>Campylobacter</i> spp.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Wykrywanie obecności <i>Campylobacter</i> spp. w żywności zgodnie z PN-EN ISO 10272-1:2017-08-1, (BL.80.7.2024 z dnia 30 stycznia 2024 r.)</li> </ul>  |

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <i>Listeria monocytogenes</i> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Wykrywanie obecności <i>Listeria monocytogenes</i> w żywności oraz próbkach środowiskowych z obszaru produkcji i obrotu żywności zgodnie z PN-EN ISO 11290-1:2017-07. (BL.80.7.2024 z dnia 30stycznia 2024 r.)</li></ul> |
|-------------------------------|--|