

▼ **M31**

— F —

ŚWIADECTWO ZDROWIA

►⁽¹⁾ przy przywozie do Unii Europejskiej zarejestrowanych zwierząt z rodziny koniowatych oraz hodowlanych i rzeźnych zwierząt z rodziny koniowatych zgodnie z decyzją 2004/211/WE ◀

Świadectwo nr.:

Państwo trzecie wysyłki ⁽¹⁾:

Odpowiedzialne ministerstwo:

I. Identyfikacja konia

a) Dokument identyfikacyjny (paszport) nr.:

b) Wystawiony przez:
(nazwa właściwego organu)

II. Pochodzenie i miejsce przeznaczenia konia

Koń ma być wysłany z:
(miejsce załadunku)

bezpośrednio do:
(Państwo Członkowskie i miejsce przeznaczenia)

samolotem ⁽²⁾:
(podać numer lotu)

lub

statkiem ⁽²⁾:
(podać nazwę statku)

Nazwa i adres wysyłającego:

.....

Nazwa i adres odbiorcy:

.....

III. Informacje zdrowotne

Ja niżej podpisany urzędowy lekarz weterynarii w
(podać nazwę państwa)

niniejszym zaświadcza, że koń opisany powyżej:

- pochodzi z państwa, w którym następujące choroby podlegające obowiązkowi zgłoszenia: afrykański pomór koni, nosaczyna, zaraza stadnicza koni, wszystkie rodzaje wirusowego zapalenia mózgu i rdzenia kręgowego koni, w tym wenezuelskie wirusowe zapalenie mózgu i rdzenia koni, niedokrwiłość zakaźna koni, pęcherzykowe zapalenie jamy ustnej, wąglik i wścieklizna;
- został zbadany w dniu dzisiejszym i nie wykazuje klinicznych objawów choroby ⁽²⁾;
- nie jest przeznaczony do uboju w ramach krajowego programu zwalczania choroby zakaźnej lub zaraźliwej;
- przebywał na terytorium kraju wysyłki w czasie ostatnich trzech miesięcy bezpośrednio poprzedzających wywóz (lub od urodzenia, jeśli koń jest w wieku poniżej 90 dni, lub od przekroczenia granicy, jeśli był przywożony bezpośrednio z Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej w okresie ostatnich 90 dni) i w okresie 60 dni bezpośrednio poprzedzających wywóz w części kraju ⁽¹⁾ uznanej za wolną od afrykańskiego pomoru koni zgodnie z ustawodawstwem wspólnotowym (lub od urodzenia, jeśli koń jest w wieku poniżej 60 dni, lub od daty przekroczenia granicy, jeśli koń został przywieziony bezpośrednio z Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej w okresie poprzednich 60 dni);

▼ **M31**

- c) został poddany izolacji przedwywozowej w okresie ostatnich 40 dni bezpośrednio poprzedzających wywóz z⁽⁵⁾ do⁽⁵⁾ w zatwierdzonej stacji kwarantanny w na następujących warunkach:
- i) koń był umieszczony nieprzerwanie w warunkach zabezpieczających przed nosicielami chorób⁽³⁾,
lub
 - ii) koń był trzymany w stajniach zabezpieczonych przed nosicielami chorób co najmniej w okresie dwóch godzin przed zachodem słońca do dwóch godzin po wschodzie słońca następnego dnia i zostały zapewnione zabiegi pod urzędowym nadzorem weterynaryjnym po zastosowaniu skutecznych środków odstrasżających owady przed wyprowadzeniem konia ze stajni oraz w ścisłej izolacji od zwierząt z rodziny koniowatych, które nie są przygotowywane do wywozu na mocy warunków co najmniej tak rygorystycznych, jak warunki wymagane dla odprawy czasowej i przywozu do Unii Europejskiej⁽²⁾;
- f) pochodzi z terytorium państwa⁽¹⁾, w którym:
- i) wenezuelskie wirusowe zapalenie mózgu i rdzenia koni nie wystąpiło w okresie ostatnich dwóch lat;
 - ii) zaraza stadnicza koni i mulów nie wystąpiła w okresie ostatnich sześciu miesięcy;
 - iii) nosaczka nie wystąpiła w okresie ostatnich sześciu miesięcy;
 - iv) pęcherzykowe zapalenie jamy ustnej nie wystąpiło w okresie ostatnich sześciu miesięcy⁽²⁾,
lub
zbadano próbkę krwi na pęcherzykowe zapalenie jamy ustnej pobraną w okresie 21 dni od dnia wywozu w dniu⁽⁵⁾ metodą testu neutralizacji wirusa pęcherzykowego zapalenia jamy ustnej, z wynikiem negatywnym w rozcieńczeniu 1 do 12⁽³⁾ ⁽⁴⁾;
- v) w przypadku ogiera w wieku powyżej 180 dni:
1. w okresie ostatnich sześciu miesięcy urzędowo nie stwierdzono wirusowego zapalenia tętnic koni⁽²⁾,
lub
 2. zwierzę zostało zbadane:
 - bądź zbadano próbkę krwi, pobraną w okresie 21 dni od dnia wywozu w dniu⁽⁵⁾, metodą testu neutralizacji wirusa na wirusowe zapalenie tętnic koni, z wynikiem negatywnym w rozcieńczeniu 1 do 4⁽³⁾ ⁽⁴⁾,
bądź
 - zbadano wielokrotnie próbkę nasienia pobraną w okresie 21 dni od dnia wywozu w dniu⁽⁵⁾ metodą testu izolacji wirusa na wirusowe zapalenie tętnic koni, z wynikiem negatywnym⁽³⁾ ⁽⁴⁾,
lub
 3. zwierzę zostało zaszczepione w dniu⁽⁵⁾ przeciw wirusowemu zapaleniu tętnic koni pod urzędowym nadzorem weterynaryjnym, szczepionką zatwierdzoną przez właściwe władze, zgodnie z następującymi programami wstępnego szczepienia i zostało zaszczepione ponownie w regularnych odstępach czasu⁽³⁾ ⁽⁴⁾;

Programy wstępnego szczepienia przeciw wirusowemu zapaleniu tętnic koni:

Instrukcja: wykreslić programy szczepień, których nie stosuje się do zwierząt, o których mowa powyżej;

- a) Szczepienie zostało przeprowadzone w dniu pobrania próbki krwi, z której w następstwie jej zbadania metodą testu izolacji wirusa otrzymano wynik negatywny na występowanie wirusowego zapalenia tętnic koni, w rozcieńczeniu 1 do 4;
- b) Szczepienie zostało przeprowadzone w okresie izolacji nie dłuższym niż 15 dni pod urzędowym nadzorem weterynaryjnym zaczynającym się w dniu pobrania próbki krwi, z której w następstwie jej zbadania metodą testu izolacji wirusa otrzymano wynik negatywny na występowanie wirusowego zapalenia tętnic koni, w rozcieńczeniu 1 do 4;
- c) Szczepienie zostało przeprowadzone w wieku zwierzęcia od 180 do 270 dni życia, w okresie izolacji pod urzędowym nadzorem weterynaryjnym. W czasie okresu izolacji dwie próbki krwi pobrane co najmniej w odstępach 10 dni wykazały stale i zmniejszające się miano przeciwciał w teście neutralizacji wirusa na występowanie wirusowego zapalenia tętnic koni.

- ⁽¹⁾g) nie pochodzi z terytorium państwa⁽¹⁾ uważanego, zgodnie z prawodawstwem WE, za zakażone afrykańskim pomorem koni i:

— nie był szczepiony przeciwko afrykańskiemu pomorowi koni⁽³⁾,

lub

— został zaszczepiony przeciwko afrykańskiemu pomorowi koni w dniu⁽⁵⁾, przynajmniej 80 dni przed kwarantanną przed wywozem⁽³⁾ ⁽⁴⁾; ◀

▼ M31

- h) nie pochodzi z gospodarstwa objętego zakazem z uzasadnionych powodów zdrowotnych zwierząt, w którym ustanowiono następujące warunki:
- i) jeżeli nie wszystkie zwierzęta z gatunków podatnych na chorobę zlokalizowaną w gospodarstwie zostały poddane ubojowi, zakaz obejmuje okres:
 - sześciu miesięcy w przypadku wirusowego zapalenia mózgu i rdzenia kręgowego koni, licząc od dnia, w którym zwierzęta z rodziny koniowatych cierpiące na tą chorobę zostały ubite,
 - wymagany do wykonania z wynikiem negatywnym dwóch testów Cogginsa w odstępie trzech miesięcy na pozostałych zwierzętach po tym, jak zarżone zwierzęta zostały poddane ubojowi w przypadku niedokrwistości zakaźnej koni,
 - sześciu miesięcy w przypadku pęcherzykowego zapalenia jamy ustnej,
 - jednego miesiąca od ostatniego notowanego przypadku występowania wścieklizny,
 - 15 dni od ostatniego notowanego przypadku występowania węgliką;
 - ii) jeżeli wszystkie zwierzęta z gatunków podatnych na chorobę zlokalizowaną w gospodarstwie zostały poddane ubojowi, obowiązywanie zakazu obejmuje okres 30 dni, lub 15 dni w przypadku węgliką, licząc od dnia, w którym, w wyniku likwidacji zwierząt, dezynfekcja pomieszczeń została pomyślnie zakończona;
- i) nie wykazuje żadnych objawów klinicznych zakaźnego zapalenia macicy u klaczy i nie pochodzi z gospodarstwa, w stosunku do którego zachodzi jakiegokolwiek podejrzenie wystąpienia zakaźnego zapalenia macicy u klaczy w okresie ostatnich dwóch miesięcy, ani nie był dopuszczony do kontaktu bezpośredniego lub pośredniego poprzez spółkowanie ze zwierzętami z rodziny koniowatych zarażonymi lub w stosunku do których zachodzi podejrzenie zarażenia zakaźnym zapaleniem macicy u klaczy;
- j) nie był on, według mojej najlepszej wiedzy i zgodnie z oświadczeniem właściciela lub jego przedstawiciela, w kontakcie ze zwierzętami wykazującymi kliniczne objawy choroby zakaźnej lub zaraźliwej przenoszonej na zwierzęta z rodziny koniowatych w okresie 15 dni przed okresem izolacji przedwywozowej;
- k) był poddany następującym testom przeprowadzonym z negatywnym wynikiem na próbkach krwi pobranych w ciągu 21 dni od wywozu w dniu^(?) ^(?):
 - testowi Cogginsa na niedokrwistość zakaźną koni,
 - odczynowi wiązania dopełniacza na zarżę stadniczą koni w rozcieńczeniu 1 do 5;
- l) był poddany testowi na afrykański pomór koni, jak określono w załączniku D do dyrektywy 90/426/EWG:
 1. bądź jednokrotnie testowi z negatywnym odczynem przeprowadzonemu na próbce krwi pobranej w dniu^(?) w ciągu 10 dni od przywozu, jeśli nie został zaszczepiony i był stale trzymany w warunkach ochrony przed nosicielami chorób, jak opisano w lit. e) i) powyżej ^(?) ^(?), bądź
 2. dwukrotnie przeprowadzono testy z próbek krwi pobranych w odstępie pomiędzy 21 i 30 dni w dniu^(?) i w dniu^(?), z których druga próbka została pobrana w ciągu 10 dni od wywozu z następującym wynikiem:
 - bądź z odczynem negatywnym, jeżeli koń nie był szczepiony ^(?) ^(?) bądź
 - bez zwiększenia poziomu przeciwciał, jeżeli był on szczepiony ^(?) ^(?);
- m) był dwukrotnie poddany testom Elisa na wirusowe zapalenie mózgu i rdzenia koni, przeprowadzonym na próbkach krwi pobranych w odstępie od 21 do 30 dni w dniu^(?) i w dniu^(?), z tym że druga próbka została pobrana w okresie 10 dni przed dniem wywozu:
 - z odczynem negatywnym ^(?) ^(?), lub
 - bez zwiększenia poziomu przeciwciał ^(?) ^(?).
- IV. Koń zostanie wysłany bezpośrednio ze stacji kwarantanny:
- a) na lotnisko w warunkach zabezpieczających przed nosicielami chorób i zostanie wysłany do Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej bez dopuszczenia do kontaktu z innymi zwierzętami z rodziny koniowatych nieposiadającymi świadectwa WE do celów stałego przywozu lub odprawy czasowej zarejestrowanych koni w samolocie uprzednio oczyszczonym i zdezynfekowanym środkiem odkażającym urzędowo uznanym w kraju wysyłki i bezpośrednio przed odlotem spryskany środkiem przeciw owadom przenoszącym choroby ^(?);
 - lub
 - b) do Cape Town w warunkach zabezpieczających przed nosicielami chorób i zostanie wysłany do Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej z uniknięciem kontaktu z innymi zwierzętami z rodziny koniowatych nieposiadającymi świadectwa WE do celów stałego przywozu lub odprawy czasowej i będzie transportowany statkiem, który przybija bezpośrednio do portu w Unii Europejskiej bez zawijania do portu usytuowanego na terytorium kraju ⁽¹⁾ niezatwierdzonego do przywozu na terytorium Unii Europejskiej zwierząt z rodziny koniowatych w przegrodach oczyszczonych i zdezynfekowanych środkiem odkażającym urzędowo uznanym w kraju wysyłki i bezpośrednio przed wypłynięciem spryskany środkiem przeciw owadom przenoszącym choroby ^(?).
- Załączona deklaracja podpisana przez właściciela lub przedstawiciela stanowi część świadectwa.

▼ **M31**

V. Świadcstwo pozostaje ważne przez 10 dni. W przypadku transportu drogą morską okres ważności zostaje przedłużony o czas podróży morskiej.

Data	Miejsce	Pieczęć i podpis urzędowego lekarza weterynarii ⁽⁶⁾
(nazwisko wielkimi literami i stanowisko)		

(1) Terytorium państwa oznacza całe terytorium lub część terytorium zgodnie z art. 13 ust. 2 dyrektywy 90/426/EWG jak ustanowiono w decyzji Komisji 92/160/EWG, ostatnio zmienionej.

(2) Świadcstwo musi być wydane w dniu załadunku konia do wysyłki do Państwa Członkowskiego przeznaczenia lub w ostatnim dniu roboczym przed załadunkiem łącznie z towarzyszącym dokumentem identyfikacyjnym (paszportem) w okresie przebywania w Unii Europejskiej.

(3) Niepotrzebne skreślić.

(4) Badanie(-a) przeprowadzono, ich wyniki oraz szczepienia muszą być umieszczone w dokumencie identyfikacyjnym (paszporcie).

(5) Wprowadź datę.

(6) Kolor pieczęci i podpisu musi się różnić od koloru druku.

▼ **M31****DEKLARACJA**

Ja niżej podpisany właściciel ⁽¹⁾ lub przedstawiciel właściciela ⁽¹⁾ konia opisanego powyżej,
(nazwisko wielkimi literami)
oświadczam:

1. Koń zostanie wysłany bezpośrednio ze stacji kwarantanny w
(podać miejsce stacji kwarantanny)
do miejsca przeznaczenia bez dopuszczenia do kontaktu z innymi zwierzętami z rodziny koniowatych nieposiadającymi świadectwa do celów przywozu lub odprawy czasowej;
2. Zwierzę bądź pozostawało w (kraj wywozu ⁽¹⁾) od urodzenia, bądź przekroczyło terytorium kraju wywozu ⁽¹⁾ przynajmniej 60 dni przed datą niniejszej deklaracji;
3. W okresie 15 dni przed izolacją przedwywozową koń nie miał kontaktu z innymi zwierzętami cierpiącymi na choroby zaraźliwe lub zakaźne przenoszone na zwierzęta z rodziny koniowatych;
4. Zgodnie z instrukcjami urzędowego lekarza weterynarii poczyniłem zabiegi w celu wypełnienia warunków części IV, w szczególności dla zapewnienia, że deklaracja zamieszczona w załączniku IV do decyzji Komisji 97/10/WE zostanie starannie wypełniona i podpisana przez kapitana samolotu lub statku w chwili przyjazdu na lotnisko lub do portu usytuowanego na terytorium Unii Europejskiej i zatwierdzona zgodnie z dyrektywą 91/496/EWG jako punkcie kontroli granicznej dla zarzestrowanych koni.

.....
(miejsce, data)

.....
(podpis)

Świadectwo zdrowia nr:

.....
(Podpis lekarza urzędowego weterynarii podpisującego świadectwo) ⁽²⁾

⁽¹⁾ Niepotrzebne skreślić.

⁽²⁾ Kolor pieczęci i podpisu musi się różnić od koloru druku.